

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	NAOIK 20.05.01	m3	10,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	NAOIK 22.15.01	m3	21,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	NAOIK 22.20.01	m2	50,00
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	4	NAOIK 22.60	m2	70,00
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	5	NAOIK 22.23	m2	100,00
6	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	6	NAOIK 22.45	m2	400,00
7	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	7	NAOIK 22.56	kg	200,00
8	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	8	NAOIK 22.51	m3	1,00
9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	9	NAOIK 22.53	m2	30,00
10	Διάνοξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	10	NAOIK 22.37.02	MM	50,00
11	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	11	NAODO Δ01	m	50,00
12	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	12	NAOIK 10.03	tonx10 m	600,00
13	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	13	NAOIK 10.02	ton	60,00
14	Κατασκευή περιφράξης από πλαστικό πλεγμα, τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.	14	NAOIK N\64.47	m2	70,00
15	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	15	NAOIK 22.22.02	m2	40,00
	1.2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	16	NAODO B95.1	m2	1.250,00
2	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	17	NAOIK 23.03	m2	1.200,00
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	18	NAOIK 71.31	m2	1.000,00
4	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	19	NAOIK 71.71	m2	500,00
5	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	20	NAOIK 78.10.02	m2	50,00
6	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	21	NAOIK 47.01.02	m2	30,00
7	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	22	NAOIK 61.31	kg	80,00
8	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετrobάμβακα πάχους 50 mm	23	NAOIK 79.40	m2	50,00
9	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	24	NAOIK 79.46	m2	150,00
10	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	25	NAOIK 61.12	m	10,00
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	26	NAOIK 32.01.04	m3	15,00
12	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	27	NAOIK 32.05.04	m3	20,00
13	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	28	NAOIK 32.02.05	m3	25,00
14	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	29	NAOIK 38.02	m2	20,00
15	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	30	NAOIK 38.20.02	kg	2.000,00
	1.3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	31	NAOIK 65.05	m2	50,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	32	NAOIK 65.41	kg	700,00
3	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	33	NAOIK 54.40.01	m2	50,00
4	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	34	NAOIK 62.50	m2	30,00
5	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	35	NAOIK 65.01.02	m2	200,00
6	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	36	NAOIK 76.22.02	m2	200,00
7	Κινητές σίτες αερισμού	37	NAOIK 65.25	m2	50,00
8	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	38	NAOIK 75.31.04	m2	50,00
9	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	39	NAOIK 77.96	m2	100,00
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	40	NAOIK 77.10	m2	100,00
11	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	41	NAOIK 77.71.02	m2	25,00
12	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	42	NAOIK 77.20.05	m2	300,00
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	43	NAOIK 77.55	m2	300,00
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	44	NAOIK 77.80.01	m2	500,00
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	45	NAOIK 77.80.02	m2	2.000,00
16	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	46	NAOIK 77.84.02	m2	50,00
17	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	47	NAOIK 64.01.01	kg	50,00
18	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	48	NAOIK 64.26.03	MM	50,00
19	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	49	NAOIK 64.26.01	MM	50,00
20	Σιδηρές μικροκατασκευές.	50	NAOIK N.64.03	kg	500,00
21	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	51	NAOIK 61.29	kg	500,00
22	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	52	NAOIK 72.70	m2	100,00
23	Επισκευές στεγής με κεραμίδια οποιασδήποτε τύπου.	53	NAOIK N.72.11	m2	800,00
24	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	54	NAOIK 52.01.01	m3	15,00
25	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	55	NAOIK 52.86	m2	300,00
26	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	56	NAOIK 52.80.03	m2	300,00
27	Πλήρης κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ταβάνι ραμποτέ	57	NAOIK 52.94ΣΧΕ	m2	300,00
28	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	58	NAOIK 72.16	m2	300,00
29	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	59	NAOIK 73.33.02	m2	150,00
30	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	60	NAOIK 73.31.03	m2	120,00
31	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	61	NAOIK 73.26.03	m2	80,00
32	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	62	NAOIK 73.35	MM	40,00
33	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	63	NAOIK 75.11.02	MM	40,00
34	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	64	NAOIK 75.41.02	MM	15,00
35	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	65	NAOIK 73.76	MM	100,00
36	Επιστρώσεις δια λινολάπητα (linoleum)	66	OIK 7396.ΣΧ	m2	60,00
37	Κοίλο περιθώριο δαπέδου (σοβατεπιά) από λινολάπητα ή PVC ή αγωγίμο PVC	67	OIK 7396.ΣΧ.1	m	44,00
38	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	68	NAOIK 35.02	m3	50,00
39	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	69	NAOIK 79.08	kg	300,00
40	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	70	NAOIK 79.11.01	m2	1.000,00
41	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	71	NAOIK 79.17	MM	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
42	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	72	ΝΑΟΙΚ 79.10	m2	150,00
43	Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	73	ΝΑΟΙΚ 78.91	m2	50,00
44	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	74	ΝΑΟΙΚ 79.36	MM	100,00
45	Αντικραδασμιακό δάπεδο ασφαλείας.	75	ΝΑΟΙΚ Ν.73.97	m2	250,00
46	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	76	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	500,00
47	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	77	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1.000,00
48	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	78	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	30,00
49	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	79	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	1.000,00
2. Η/Μ					
1	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm (σωληνωτή, κυκλική)	80	ΑΤΗ Ν.8062.5	kg	40,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Υ.	81	ΑΤΗ 8063	m	50,00
3	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου panel 22/900/1100	82	ΑΤΗ Ν.8431.7	m2	30,00
4	Συλλεκτήριος αγωγός/αγωγός καθόδου αλεξικέραυνου	83	ΑΤΗ Ν.9341.Α	m	200,00
5	Ακίδα σύλληψης κεραυνού διαστάσεων Φ=16X1500mm	84	ΑΤΗ Ν.9341.Β	TEM	20,00
6	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, Εντάσεως 16 A	85	ΑΤΗ Σ.8826.03.02	TEM	10,00
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	86	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	500,00
8	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 18.000 Btu/h, επιτοιχία	87	ΑΤΗ Ν.8531.3	TEM	4,00
9	Τοπική κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split), ψύξης-θέρμανσης 9.000 Btu/h, επιτοιχία	88	ΑΤΗ Ν.8531.1	TEM	4,00
10	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	89	ΑΤΗ 8153.1	TEM	15,00
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	90	ΑΤΗ 8152	TEM	15,00
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ40, 6atm	91	ΑΤΗ Ν8042.1.2	m	30,00
13	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. διαμέτρου Φ100, 6 atm	92	ΑΤΗ Ν8042.1.7	m	35,00
14	Φωτιστικό σώμα φωθρίου 60x60 cm 4x18 W	93	ΟΙΚ ΑΤΗ Σ.8982.01	TEM	50,00
15	Συντήρηση και επισκευή λέβητα και καυστήρα θερμαντικής ισχύος έως 500.000kcal/h.	94	ΑΤΗ Ν.8693.2.11	TEM	5,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - -2021

Οι συντάξαντες

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - -2021

Ελέγχθηκε

Ο Α. Προϊ/νος Τμήματος Έργων & Μελετών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - -2021

Θεωρήθηκε

Η Α. Προϊ/νη Δ/νσης Τ.Υ.& Π. Δ.Κορινθίων

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.