



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 30/29.05.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 261/2023

Θέμα 10^ο Η.Δ. «Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση (οινοποιείο) της «ΚΤΗΜΑ ΚΛΑΡΟΣ Ο.Ε.» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **20:30** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30365/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Ζώγκος Ανδρέας,
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
11. Σταυρέλης Νικόλαος
12. Στριμενοπούλου Γεωργία
13. Μουρούτσος Γεώργιος
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Κονδύλης Μάρινος
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Κορδώσης Χρήστος
19. Πλατής Σπυρίδων
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
22. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Κόλλια Κωνσταντίνα
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Κεφάλας Σταύρος
5. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} ΘΗΔ
6. Ταγαράς Βασίλειος
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Καλλίρης Πελοπίδας
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Πιέτρης Τιμολέων,
11. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλίων, κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαίου, κ. Στέφης Αναστάσιος -Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και Μαγκάβαλης Βασίλειος -Κοινότητας Γαλατακίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση (οινοποιείο) της «ΚΤΗΜΑ ΚΛΑΡΟΣ Ο.Ε.» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

A. Την αριθμ. 7/28/2023 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση της αιτούμενης άδειας **εισόδου-εξόδου οχημάτων** εγκατάστασης με χρήση: **οινοποιείο** σε ακίνητο (οικόπεδο) ιδιοκτησίας του κ. Κίμωνα Κλάρου με πρόσωπο σε δημοτική οδό του οικισμού Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων όπως δείχνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (κλίμακα 1:200) και περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης εισόδου-εξόδου που έχει συνταχθεί τον Απρίλιο 2023 από τον Παναγιώτη Σαΐσανά Πτυχιούχο Πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. και η οποία μελέτη είναι συνημμένη της παρούσας και με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1. Η είσοδος –έξοδος οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη θέση της εισόδου-εξόδου πλάτους **6,90 μ.** όπως δείχνεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της εγκεκριμένης μελέτης εισόδου-εξόδου .

2. Θα τοποθετηθεί με επιμέλεια και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών του ακινήτου κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες P-2, P-50δ, P-27, P-40 του ΚΟΚ) στην περιοχή της εισόδου-εξόδου, προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996).

Οι ανωτέρω πινακίδες σήμανσης θα αναγράφουν τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Απόφ. Δ.Σ.». .

3. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης υποχρεούνται, να εφαρμόζουν πιστά το συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα της εγκεκριμένης μελέτης εισόδου-εξόδου και να εκτελούν τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

4. Με ευθύνη και δαπάνη των νόμιμων ιδιοκτητών του ακινήτου της εγκατάστασης , θα γίνεται η συντήρηση της σήμανσης, η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του οικοπέδου και της εισόδου-εξόδου χωρίς να επιβαρύνεται η δημοτική οδός.

5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους κινούμενους επί της οδού (πεζούς και οχήματα) .

6. Μετά το πέρας των εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καλή εκτέλεση των εργασιών μετά από νέα αίτηση που θα συνοδεύεται με βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

7. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δημοτικού οδικού δικτύου, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης θα αναλάβουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη, την προσαρμογή της εισόδου-εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου-εξόδου.

8. Η χορηγούμενη άδεια, δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδειες λειτουργίας) σχετικές με την εν' λόγω εγκατάσταση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέας εγκατάστασης, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ενημερώνουν την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

9. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της δημοτικής οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης να έχουν δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ' ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα είσοδος-εξόδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης εισόδου- εξόδου.

10. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για την ενημέρωσή της >> .

B. Την αριθ. 4/3/2023 ομόφωνη απόφαση της Δ.Κ. Αγίου Βασιλείου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση με χρήση οινοποιείο σε ακίνητο ιδιοκτησίας του κ. Κίμωνα Κλάρου στην Δ.Κ. Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθμ. 7/28/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθ. 4/3/2023 απόφαση της Δ.Κ. Αγίου Βασιλείου, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας **εισόδου-εξόδου οχημάτων** εγκατάστασης με χρήση: **οινοποιείο** σε ακίνητο (οικόπεδο) ιδιοκτησίας του κ. Κίμωνα Κλάρου με πρόσωπο σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων όπως δείχνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (κλίμακα 1:200) και περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης εισόδου-εξόδου που έχει συνταχθεί τον Απρίλιο 2023 από τον Παναγιώτη Σαΐσανά Πτυχιούχο Πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. και η οποία μελέτη είναι συνημμένη της παρούσας και με τις πιο κάτω προϋποθέσεις :

1. Η είσοδος –έξοδος οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη θέση της εισόδου-εξόδου πλάτους **6,90 μ.**

όπως δείχνεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της εγκεκριμένης μελέτης εισόδου-εξόδου .

2. Θα τοποθετηθεί με επιμέλεια και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών του ακινήτου κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες P-2, P-50δ, P-27, P-40 του ΚΟΚ) στην περιοχή της εισόδου-εξόδου, προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής αντανakλαστικότητας τύπου II της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996).

Οι ανωτέρω πινακίδες σήμανσης θα αναγράφουν τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Απόφ. Δ.Σ.». .

3. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης υποχρεούνται, να εφαρμόζουν πιστά το συνημμένο της παρούσας σχεδιάγραμμα της εγκεκριμένης μελέτης εισόδου-εξόδου και να εκτελούν τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας.

4. Με ευθύνη και δαπάνη των νόμιμων ιδιοκτητών του ακινήτου της εγκατάστασης , θα γίνεται η συντήρηση της σήμανσης, η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του οικοπέδου και της εισόδου-εξόδου χωρίς να επιβαρύνεται η δημοτική οδός.

5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους κινούμενους επί της οδού (πεζούς και οχήματα) .

6. Μετά το πέρας των εργασιών, θα διενεργηθεί έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την καλή εκτέλεση των εργασιών μετά από νέα αίτηση που θα συνοδεύεται με βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού για την πιστή εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.

7. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δημοτικού οδικού δικτύου, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης θα αναλάβουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη, την προσαρμογή της εισόδου-εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου-εξόδου.

8. Η χορηγούμενη άδεια, δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδειες λειτουργίας) σχετικές με την εν' λόγω εγκατάσταση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέας εγκατάστασης, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες ενημερώνουν την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

9. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ' όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της δημοτικής οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου της εγκατάστασης να έχουν δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ' ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα είσοδος-έξοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης εισόδου- εξόδου.

10. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για την ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **30 / 261 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 06 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής