

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ. Κοινότητας Σολομού
Θέμα Μοναδικό : «Καθαρισμός και διαμόρφωση της βρύσης στην περιοχή ΠΑΛΙΟΛΕΥΚΑ, της Δ.Κ. Σολομού»

Σήμερα την 30^η Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., στο Σολομό, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 63029/24-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018, σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σολομού.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών ήταν παρόντα πέντε (5) Μέλη, ως εξής:

Παρόντες:

- 1] Αναστάσιος Καραβοκύρης, Πρόεδρος,
- 2] Μπέκος Χρήστος,
- 3] Νικητιάδη Χριστίνα
- 4] Κοντογιάννης Παναγιώτης και
- 5] Γκέκα Κυριακή

Απόντες :

Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαχαλαράμπους Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω μοναδικό θέμα με τίτλο «Καθαρισμός και διαμόρφωση της βρύσης στην περιοχή ΠΑΛΙΟΛΕΥΚΑ, της Δ.Κ. Σολομού» ενημέρωσε τα Μέλη ότι κρίνεται αναγκαίο, για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να γίνει παρέμβαση από τις υπηρεσίες του Δήμου για τον καθαρισμό, την δενδροφύτευση και συντήρηση των φυτών, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην Βρύση που βρίσκεται στην περιοχή ΠΑΛΙΟΛΕΥΚΑ της Δ.Κ Σολομού.

Το Συμβούλιο της Δ. Κοινότητας Σολομού, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναγκαιότητα για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να γίνει παρέμβαση από τις υπηρεσίες του Δήμου, για τον καθαρισμό, την δενδροφύτευση και συντήρηση των φυτών, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στην Βρύση που βρίσκεται στην περιοχή ΠΑΛΙΟΛΕΥΚΑ της Δ.Κ Σολομού.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός, 31 - 10 - 2023
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Σολομού

Αναστάσιος Καραβοκύρης