

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης: 368/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/2024 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της 11-6-2024

ΘΕΜΑ 17^ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021)».

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρο, δυνάμει της υπ'αριθμ.7671/1-2-2024 (ΑΔΑ: 6Ε2ΧΩΛ7-ΝΣΙ) απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, 2)Δημήτριο Τζαναβάρα, Δημοτικό Σύμβουλο, 3)Ευάγγελο Γεωργακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Αναστάσιο Μποζίκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Σταύρο Δανιήλ, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Δημήτριο Μανωλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Βασίλειο Νανόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Αθανάσιο Τσατσούλη, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 1/2/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως τις 30-6-2026, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 1521/5-1-2024 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, συνεδρίασε σήμερα, την 11^η Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 29883/7-6-2024 πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Γεωργία Στριμενοπούλου, Πρόεδρος, 2)Νικολέττα Μπονάτσου (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Δημήτριο Τζαναβάρα), 3)Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, 4)Αναστάσιος Μποζίκης, 5)Σταύρος Δανιήλ, 6)Δημήτριος Μανωλάκης, 7)Βασίλειος Νανόπουλος, 8)Αθανάσιος Τσατσούλης, 9)Γεώργιος Πούρος.

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εκ των Προέδρων προσήλθε στην συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ' αριθ. 55/635/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθ. 147/2022 μελέτης, ορίστηκε η με άνω των ορίων ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας άνω των ορίων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι προμήθειας. Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού του Δημάρχου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27-1-2022. Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151370. Δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές ή λοιπά ένδικα μέσα κατά οποιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων του Δήμου Κορινθίων.

Στη συνέχεια, με την υπ' αριθ. 45/583/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ματαιώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24 και 25 της με αριθμό 23/2021 μελέτης και της με αριθμό πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.

Με την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 16/149/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής α)εγκρίθηκε το από 2-2-2023 με αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, η οποία επιτροπή αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 55/636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, β)εγκρίθηκε το από 18-3-2022 με αριθ. 2 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, γ)προωθήθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή της αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, για τα είδη που προσέφερε ο καθένας, δ)απορρίφθηκε η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» και δεν προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ε)εγκρίθηκε το από 20-3-2023 με αριθ. 3 πρακτικό

συνέχισης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, στ) απορρίφθηκαν, ανά Τμήμα, οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ACA lighting BIOT.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ», «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», ζ)έγιναν δεκτές, ανά Τμήμα, οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ACA lighting BIOT.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ», «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED» και προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η)κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός για τα Τμήματα 26, 27, 34 και 35 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, θ)ματαιώθηκε, λόγω άγονου, ο εν λόγω διαγωνισμός για τα Τμήματα 26, 27, 34 και 35 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, ι)εγκρίθηκε το σε ορθή επανάληψη από 21-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ια)αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ανά Τμήμα της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 19488/5-4-2023 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, οι προσωρινοί ανάδοχοι οικονομικοί φορείς εταιρείες με τις επωνυμίες «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ACA lighting BIOT.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ», «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED» κλήθηκαν να υποβάλλουν εντός τασσόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη διαγωνισμού και την κείμενη νομοθεσία.

Με την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 67/693/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ακυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίστηκε: α)η έγκριση του σε ορθή επανάληψη από 14-12-2023 με αριθμό 5 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, β)κηρύχθηκαν οι οικονομικοί φορείς: 1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «ACA lighting BIOT.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ανάδοχος της προμήθειας για τα Τμήματα 16, 17, 18 και 22 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, 2)«ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» ανάδοχος της προμήθειας για τα Τμήματα 1, 29, 30, 31, 32, 33 και 36 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» ανάδοχος της προμήθειας για τα Τμήματα 2, 3 και 19 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης

διαγωνισμού, 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού» ανάδοχος της προμήθειας για τα Τμήματα 21 και 28 της με αριθ. 23/2021 μελέτης και της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 29374/5-6-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Διαβίβαση του σε ορθή επανάληψη Πρακτικού Αρ. 4 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 7276/31-1-2024 έγγραφό, με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή τα σε ορθή επανάληψη με αρ. 4 και 5 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης
2. Την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 149/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
3. Την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 693/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 19879/29-3-2024 έγγραφο Δημοτικής Επιτροπής προς την Αποκεντρωμένη περί υποβολής για έλεγχο νομιμότητας της σε ορθή επανάληψη με αριθ. 693/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης περί ακύρωσης της σε ορθή επανάληψη με αριθ. 693/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 27176/20-5-2024 έγγραφο του Προμηθειών προς τους συμμετέχοντες περί παράτασης προσφορών και εγγυητικών
7. Τις παρατάσεις προσφορών των συμμετεχόντων

Σας διαβιβάζουμε το από 23-03-2023 Πρακτικό Αρ.4 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σε ορθή επανάληψη ως προς τον Πίνακα 4. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 89.590,43 €, ΦΠΑ 21.501,70€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 111.092,13 €, οι επιμέρους ποσότητες, τιμές και υπολογισμοί του πίνακα είναι ορθοί] και ως προς τον Πίνακα 8. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 150.270,13 €, ΦΠΑ 36.064,83€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.334,96€] και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της διακήρυξης και εντός των προβλεπόμενων από το άρθρο 221Α του Ν. 4412/2016 προθεσμιών.

Συνημμένα:

Πρακτικό 4 σε ορθή επανάληψη.

Ακολουθως, η Πρόεδρος υπενθυμίζει τα α)από 2-2-2022 με αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, β)από 18/03/2022 με αριθ. 2 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας και γ)από 20/03/2023 με αριθ. 3 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Στην Κόρινθο, σήμερα, στις 02/02/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.00, στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 55/636/2021 (ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΛ7-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151370 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Πρόεδρος	Καμτσιώρα Έλλη
2.	Τακτικό Μέλος	Άννα Γιαβάση
3.	Τακτικό Μέλος	Φωτεινή Παναγοπούλου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 151370. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27/01/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 02α/02/2022 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151370 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

	Οικονομικός φορέας	Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACAlighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	27/01/2022 11:58:35
2	Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	27/01/2022 13:18:57
3	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	27/01/2022 10:27:52
4	ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ	27/01/2022 13:29:46
5	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	25/01/2022 20:39:52
6	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	27/01/2022 12:33:18
7	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	27/01/2022 13:20:51

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος

τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι, οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

Α/Α	Οικονομικός φορέας	Α/Α προσφοράς συστήματος
1	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	264615
2	Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	259532
3	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	259926
4	ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ	265901
5	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	262934
6	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	264358
7	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	259890

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

1. Η εταιρεία "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32 της Διακήρυξης. Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
1.1	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.pdf
1.2	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (3).pdf
1.3	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Supplier_Quote_270122.pdf
1.4	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Supplier_Offer_Value_270122.pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. 6343/26.01.2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 10.087,00€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το από 4973/18.02.2022 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Σερρών, Γραφείο Παρακαταθηκών (0240).

2. Η εταιρεία "Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ" υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 4, 8-13, 15-22, 25, 30, 31, 33, 34 της Διακήρυξης. Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
2.1	001. ΕΕΕΣ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	espd-response-v2(5).pdf
2.2	004. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ (Α.Μ. 23.2021).pdf
2.3	005. ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ.pdf
2.4	006. ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	ΔΗΛΩΣΗ.pdf
2.5	007. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ γενική.pdf
2.6	008. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf

2.7	009. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.pdf
2.8	010. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ακριβή αντίγραφα.pdf
2.9	011. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ηλεκτρολογικού υλικού-2.pdf
2.10	003. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ.rar
2.11	002. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf
2.12	012. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf
2.13	013. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. ΒΤΔ016641/Α'/27.01.2022 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, ποσού 10.017,00€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 4983/18.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της εν λόγω τράπεζας.

3. Η εταιρεία **“ ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ ”** υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 της Διακήρυξης. Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
3.1	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.rar
3.2	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ηλεκτρολογικού υλικού_SIGNED.pdf
3.3	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_SIGNED.pdf
3.4	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_SIGNED.pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. 136923/24.01.2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 11.094,42€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το από 4983/18.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΤΠΔ.

4. Η εταιρεία **“ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ ”** υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 4, 8, 13 και 20 της Διακήρυξης. Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
4.1	1. espd-niron_signed	1. espd-niron_signed.pdf
4.2	2. ISO Niron	2. ISO Niron.pdf
4.3	3. Φορολογική Niron για συμμετοχή ως 10-03-2022	3. Φορολογική Niron για συμμετοχή ως 10-03-2022.pdf
4.4	4. Ασφαλιστική Niron ως 18-03-22	4. Ασφαλιστική Niron ως 18-03-22.pdf
4.5	5. ΓΕΜΗ γενικό πιστοποιητικό 27-12-21	5. ΓΕΜΗ γενικό πιστοποιητικό 27-12-21.pdf
4.6	6. ΓΕΜΗ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 27-12-21	6. ΓΕΜΗ πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 27-12-21.pdf
4.7	7. ΥΔ Κυνηγαλάκης συμφωνία όρων και απαιτήσεων_signed	7. ΥΔ Κυνηγαλάκης συμφωνία όρων και απαιτήσεων_signed.pdf
4.8	8. ΥΔ Κυνηγαλάκης χωράς παραγωγής προϊόντος_signed	8. ΥΔ Κυνηγαλάκης χωράς παραγωγής προϊόντος_signed.pdf
4.9	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-niron_signed	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-niron_signed.pdf
4.10	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας LED 20W	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας LED 20W.pdf
4.11	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας LED globe 12W	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας LED globe 12W.pdf
4.12	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας ατμών Να απιοειδής 70W	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας ατμών Να απιοειδής 70W.pdf
4.13	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας ατμών Να σωληνωτός 100W	Τεχνικό φυλλάδιο Λαμπτήρας ατμών Να σωληνωτός 100W.pdf
4.14	0. Εγγυητική επιστολή	0. Εγγυητική επιστολή.pdf
4.15	Οικονομική προσφορά niron_signed	Οικονομική προσφορά niron_signed.pdf
4.16	Supplier_Quote_270122_signed	Supplier_Quote_270122_signed.pdf

4.17	Supplier_Offer_Value_270122_signed	Supplier_Offer_Value_270122_signed.pdf
------	------------------------------------	--

Η ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή με αρ. e-137613/27.01.2022 του ΤΜΕΔΕ, ποσού 4.089,68€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 4989/18.02.2022 έγγραφο ΤΜΕΔΕ.

5. Η εταιρεία **“ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ”** υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 της Διακήρυξης.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
5.1	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.pdf
5.2	ΕΕΕΣ	ΕΕΕΣ_signed.pdf
5.3	ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ_signed.pdf
5.4	ΕΟΑΝ EUROLAMP	ΕΟΑΝ EUROLAMP.pdf
5.5	ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ EUROLAMP	ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ EUROLAMP.pdf
5.6	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ EUROLAMP ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EUROLAMP ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.rar
5.7	ΒΕΒΑΙΩΣΗ EUROLAMP ΓΙΑ ΑΑ20(164)	Eurolamp προς Κάθε Ενδιαφερόμενο & 147-90016 (Ρουμελιώτης)-1_signed.pdf
5.8	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.B - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ (Α.Μ. 23.2021)_signed.pdf
5.9	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ	Υπεύθυνη δήλωση για υπόχρεο παραγωγό υπογεγραμμένο.pdf
5.10	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Υπεύθυνη δήλωση για όρους και τεχνικές προδιαγραφές υπογεγραμμένο.pdf
5.11	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	Υπεύθυνη δήλωση για ιδιωτικά έγγραφα υπογεγραμμένο.pdf
5.12	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΓ..pdf
5.13	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΓ..pdf
5.14	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΓ..pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. GRZ118728/19.01.2022 της Τράπεζας ALPHA BANK ΑΕ, ποσού 5.790,00€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 4984/18.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Τράπεζας ALPHA BANK ΑΕ.

6. Η εταιρεία **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 36 της Διακήρυξης.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
6.1	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf
6.2	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1_signed.pdf
6.3	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2_signed.pdf
6.4	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3_signed.pdf
6.5	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4_signed.pdf
6.6	ΕΕΕΣ	ΕΕΕΣ_signed_signed_signed.pdf
6.7	ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ.rar
6.8	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf
6.9	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf
6.10	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf
6.11	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. BTD016569/Α'/21.01.2022 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, ποσού 11.751,63€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το 4980/18.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.

7. Η εταιρεία **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»** υπέβαλλε προσφορά για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32 της Διακήρυξης.

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
7.1	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf
7.2	ΕΕΕΣ	ΕΕΕΣ.pdf
7.3	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.pdf
7.4	ΥΔ Ακρίβειας εγγράφων	ΥΔ Ακρίβειας εγγράφων.pdf
7.5	ΥΔ ΕΜΠΑ	ΥΔ ΕΜΠΑ.pdf
7.6	ΥΔ Συμμόρφωσης	ΥΔ Συμμόρφωσης.pdf
7.7	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf
7.8	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.pdf
7.9	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf
7.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.pdf

Η εγγυητική επιστολή με αρ. 136927/27.01.2022 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 8.790,00€, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. 4986/18.02.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα ΤΠΔ.

Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο Δήμο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών και εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα, όπως ορίζεται και από την Διακήρυξη, και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Α/Α	Οικονομικός φορέας	Αριθμός πρωτοκόλλου
1	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	2618/31-01-2022
2	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	2641/31-01-2022
3	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2647/31-01-2022
4	Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	2652/31-01-2022
5	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	2699/31-01-2022
6	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	2781/01-02-2022

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ήτοι:

α) του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και

β) της εγγύησης συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης,

διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή :

1. Για την εταιρεία **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** δεν προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Δημήτριο Αποστολίδη, ο οποίος υπέγραψε ψηφιακά το ΕΕΕΣ.
2. Για την εταιρεία **Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** δεν προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Θεόδωρο Σιαχάμη, ο οποίος υπέγραψε ψηφιακά το ΕΕΕΣ.
3. Η ηλεκτρονική υπογραφή στο ΕΕΕΣ:
 - του ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ήταν invalid (άκυρη) και

- της εταιρείας ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ δεν είχε χρονοσήμανση.

Οι εγγυητικές επιστολές όλων των υποψηφίων έγιναν αποδεκτές.

Προκειμένου να ζητηθούν αποσαφηνίσεις βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και διευκρινιστικά στοιχεία, η Επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση. Σε νεώτερη συνεδρίαση θα γίνει η συνέχιση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθarόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- 1) Καμτσιώρα Έλλη
- 2) Άννα Γιαβάση
- 3) Φωτεινή Παναγοπούλου

.....

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2 ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Στην Κόρινθο, στις 18/03/2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00, στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 55/636/2021 (ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΛ7-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151370 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38518/24.12.2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Πρόεδρος	Καμτσιώρα Έλλη
2.	Τακτικό Μέλος	Άννα Γιαβάση
3.	Τακτικό Μέλος	Φωτεινή Παναγοπούλου

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη :

1. την αρ. 38518/24.12.2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
2. το αρ. 1 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,

3. το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016
4. το αρ. 5858/28.02.2022 έγγραφο της Επιτροπής προς την εταιρεία “ **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** ” και την από 03.03.2022 εμπρόθεσμη απάντηση της εταιρείας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
5. τα αρ. 5861/28.02.2022 και 6989/11.03.2022 έγγραφα της Επιτροπής προς την εταιρεία “ **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** ” και τις από 28.02.2022 και 14.03.2022 εμπρόθεσμες απαντήσεις της εταιρείας, μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
6. το αρ. 6386/04.03.2022 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού προς το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνίας και τη σχετική απάντηση αυτού,
7. την αρ. 1708/2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ,

Η Επιτροπή έκρινε δεκτές τις ηλεκτρονικές υπογραφές των δύο προαναφερθέντων εταιρειών στα ανωτέρω 4 και 5, και συνεπώς, κρίθηκαν αποδεκτά τα ΕΕΕΣ των δύο προαναφερόμενων υποψηφίων.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού και οι εγγυητικές επιστολές όλων των υποψηφίων είχαν γίνει αποδεκτές, η Επιτροπή έκρινε ότι:

1. Η εταιρεία : “ **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** ” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32 της Διακήρυξης.

2. Η εταιρεία “ **Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** ” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 4, 8-13, 15-22, 25, 30, 31, 33, 34 της Διακήρυξης.

3. Η εταιρεία “ **ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**”, έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 της Διακήρυξης.

4. Η εταιρεία “ **ΡΟΝΤΟΠΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ**” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 4, 8, 13 και 20 της Διακήρυξης.

5. Η επιχείρηση “ **ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ**” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 της Διακήρυξης.

6. Η εταιρεία “ **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 36 της Διακήρυξης.

7. Η εταιρεία “ **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»**” έχει υποβάλλει σωστά τα ανωτέρω έγγραφα, οπότε η προσφορά αυτού προωθείται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 32 της Διακήρυξης.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή ξεκινά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών :

- 1) της εταιρείας “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ”
- 2) της εταιρείας “ Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ”
- 3) της εταιρείας “ ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”
- 4) της εταιρείας “ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ”
- 5) της εταιρείας “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ”
- 6) της εταιρείας “ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”
- 7) της εταιρείας “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»”

σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 23/2021 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τους όρους της αρ. 38518/24.12.2021 διακήρυξης του διαγωνισμού, ενώ ελέγχθηκε η πληρότητα των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου και αξιολόγησης αποτυπώνονται ως κάτωθι:

Οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών :

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2. Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
3. ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
6. ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»

έχρηζαν αποσαφηνίσεις, εκτός της εταιρείας ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ, της οποίας η τεχνική προσφορά διαπιστώθηκε ότι **δεν είναι σύμφωνη** με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, για το λόγο ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση ΣΣΕΔ, όπως προβλεπόταν επί ποινή αποκλεισμού στις λοιπές απαιτήσεις της αρ. 23/2021 μελέτης, σελίδα 83 της αρ. 38518/24.12.2021 διακήρυξης. Γι’ αυτό η προσφορά απορρίφθηκε και δεν εξετάστηκε περαιτέρω.

Επομένως, η προσφορά της εταιρείας ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ **δεν προκρίνεται** σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Προκειμένου να ζητηθούν αποσαφηνίσεις βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση. Σε νεώτερη συνεδρίαση θα γίνει η συνέχιση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)Καμτσιώρα Έλλη

2)Άννα Γιαβάση

3)Φωτεινή Παναγοπούλου

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3
ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**

Στην Κόρινθο, στις 20/03/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 55/636/2021 (ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΛ7-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151370 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Πρόεδρος	Καμτσιώρα Έλλη
2.	Τακτικό Μέλος	Άννα Γιαβάση
3.	Τακτικό Μέλος	Φωτεινή Παναγοπούλου

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη :

1. την αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
2. τα αρ. 1 και 2 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και το γεγονός ότι η επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,
3. Την αρ. 39247/31-12-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC009885322) για την Ενεργειακή αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Κορινθίων
4. Το αρ. 31014/29-07-2022 συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ011065388) για την Ενεργειακή αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων
5. Το άρθρο 106 (Ματαίωση διαδικασίας), Ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι :
 - α. *''[.....] 2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
[.....] β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
[.....] στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
[.....] 4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
[.....]''*
6. Το άρθρο 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη) του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι :
 - α. *[.....] 1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις*

ακόλουθες

αρμοδιότητες:

α) [...] στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, [...]

7. το αρ. 38849/10.09.2022 έγγραφο του τμήματος αυτεπιστασίας με θέμα ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, το οποίο διαβιβάστηκε στις 12.09.2022 μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Επιτροπή Διαγωνισμού και η Επιτροπή εισηγήθηκε θετικά στις 13.09.2022 επίσης μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
8. την αρ. 583/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ξ38ΩΛ7-74Δ), η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 11/10/2022,
9. το αρ. 916/05.01.2023 έγγραφο περί παράτασης των προσφορών και το οποίο αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 05/01/2023,
10. το αρ. 2634/16.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ" περί αποδοχής παράτασης της προσφοράς που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 11.01.2023.
11. το αρ. 3166/18.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ" περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 17.01.2023.
12. το αρ. 3171/18.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»" περί αποδοχής παράτασης της προσφοράς που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 17.01.2023.
13. το αρ. 3788/20.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ" περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 20.01.2023.
14. το αρ. 3836/23.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 20.01.2023.
15. το αρ. 4921/27.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα "ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε." που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 26.01.2023 και η αρ. 5704/01.02.2023 κατάθεση της πρωτότυπης εγγυητικής του εν λόγω οικονομικού φορέα.
16. Την αρ. (0)12350_23/30.01.2023 βεβαίωση εγκυρότητας του ΤΠΔ της πρωτότυπης εγγυητικής συμμετοχής με αρ. 243367/26.01.2023 του οικονομικού φορέα "ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε."
17. Το γεγονός ότι η αρ. 243367/26.01.2023 εγγυητική επιστολή ΤΠΔ του οικονομικού φορέα "ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε." γίνεται δεκτή για τα τμήματα για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να παρατείνει την προσφορά του,

προχωρά στην αξιολόγηση τεχνικών προσφορών των κάτωθι πλέον συμμετεχόντων :

Α/Α	Οικονομικός φορέας	Α/Α προσφοράς συστήματος
1	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	264615
2	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	259926
3	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	264358
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	259890

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αφορά πλέον στα κάτωθι τμήματα :

ΤΜΗΜΑ	α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	33-48 90-92 103-106 114-139 156-157 171-196	Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό
2	49-50 102 140-155, 158-159	Καλώδια
3	96-101 197-198	Σωλήνες
16	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W
17	161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W
18	162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W
19	163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W
21	165	Λαμπτήρας LED 30W
22	66-67, 166-170	Φωτιστικά - Προβολείς
26	95	Πίλαρ
27	93	Ράβδος γειώσεως
28	107-113	Εορταστικά είδη
29	94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος
30	63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα
31	64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα
32	65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα
33	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου
34	200-201	Σιδηροίστοι ηλεκτροφωτισμού 6 και 9m
35	89	Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ)
36	88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου

Η Επιτροπή ξεκινά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών:

- 1) " ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "
 - 2) " ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ"
 - 3) " ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε."
 - 4) " ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»"
- σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 23/2021 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τους όρους της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η επικαιροποιημένη συμμετοχή των οικονομικών φορέων ανά τμήμα :

ΤΜΗΜΑ	α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
1	33-48 90-92 103-106 114-139 156-157	Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό	-	X	-	-

	171-196					
2	49-50 102 140-155 158-159	Καλώδια	-	X	X	-
3	96-101 197-198	Σωλήνες	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	X	-
16	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W	X	-	X	X
17	161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W	X	-	-	X
18	162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W	X	-	X	X
19	163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	X	-
21	165	Λαμπτήρας LED 30W	X	X	-	X
22	66-67 166-170	Φωτιστικά - Προβολείς	X	X	X	-
26	95	Πίλαρ	-	-	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-
27	93	Ράβδος γειώσεως	-	-	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-
28	107-113	Εορταστικά είδη	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	X	-	X
29	94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	-	X	-	-
30	63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	X	X	X	X
31	64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	X	X	X	X
32	65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	X	X	X	X
33	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου	-	X	-	-
34	200-201	Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού 6 και 9m	-	-	-	-
35	89	Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ)	-	-	-	-
36	88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	-	X	X	-

Η Επιτροπή στην αξιολόγηση τεχνικών προσφορών αφού έλαβε υπόψη της :

1. τα έγγραφα – διευκρινήσεις του διαγωνισμού με αρ. πρωτοκόλλου :

- 39099/30.12.2021,
- 247/04.01.2022,
- 704/11.01.2022,
- 972/12.01.2022,
- 1716/19.01.2022,
- 1873/20.01.2022
- 1934/21.01.2022,

τα οποία αναρτήθηκαν στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και το site του Δήμου.

2. τα αρ. 27341/14.07.2022, 34446/17.08.2022, 7713/09.02.2023 και 13121/09.03.2023 έγγραφα προς την εταιρεία **“ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ΑCΑ lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ “** και τις από 22.07.2022, 26.08.2022, 17.02.2023 και 15.03.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της εταιρείας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
3. τα αρ. 27343/14.07.2022 και 4428/25.01.2023 έγγραφα προς την εταιρεία **“ ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”** και τις από 20.07.2022 και 01.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της εταιρείας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
4. τα αρ. 27352/14.07.2022, 6514/06.02.2023 και 9141/16.02.2023 έγγραφα προς την εταιρεία **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** και τις από 23.07.2022, 13.02.2023 και 20.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της εταιρείας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
5. τα αρ. 27354/14.07.2022 και 4505/25.01.2023 έγγραφα προς την εταιρεία **“ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED» “** και τις από 22.07.2022 και 04.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της εταιρείας μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και
6. τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού,

προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Αναλυτικά :

Τμήμα 1

Περιλαμβάνονται τα είδη (Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό) με **α/α** :

- **33-48**
- **90-92**
- **103-106**
- **114-139**
- **156-157**
- **171-196**

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Ότι μοναδικός συμμετέχων του τμήματος 1, είναι ο οικονομικός φορέας **ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.**
2. το τμήμα 1 αναφέρεται σε αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό, για το οποίο υπάρχει ανάγκη προμήθειας,
3. ότι για το είδος με α/α 127 (Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων) ζητείται **“Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων”**, ενώ προσφέρεται είδος από **πολυπροπυλένιο**. Ωστόσο, το υλικό του προσφερόμενου είδους είναι άκαυστο, ως ζητείται στη διακήρυξη, έχει πιστοποιητικό CE και καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το υλικό πολυπροπυλένιο μπορεί να επιτελέσει λειτουργικά και ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό και έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με αυτό που επιφέρει το προϊόν κατασκευασμένο από βακελίτη ασφαλείας ως ζητεί η προδιαγραφή. Πρόκειται δηλαδή για μία επουσιώδη απόκλιση, κατά την κρίση της Επιτροπής, η οποία τεχνικά κρίνεται αποδεκτή, εφόσον ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το προσφερόμενο είδος καλύπτεται πλήρως και δεν επηρεάζεται από το διαφορετικό υλικό κατασκευής, το πολυπροπυλένιο.
4. Η ανωτέρω απόκλιση δεν αναφέρεται σε απαράβατους όρους όπως «με ποινή αποκλεισμού...», «με ποινή απαραδέκτου....», «οι συμμετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους και μπορεί να κριθεί επουσιώδης

5. Επειδή η Επιτροπή, κρίνοντας την απόκλιση ως επουσιώδη, λειτουργεί στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση των προσφορών.
6. την αρ. 1108/2021 Απόφαση ΑΕΠΠ σύμφωνα με την οποία μπορεί να υπάρξει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται από τη διακήρυξη, εφόσον αυτές κρίνονται επουσιώδεις και δεν επηρεάζεται το λειτουργικό μέρος των προς προμήθεια ειδών και ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται,
7. ότι τα υπόλοιπα είδη του τμήματος 1 πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, προτείνει για το τμήμα 1, να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα **“ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** και να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι αυτό της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 2

Περιλαμβάνονται τα είδη (Καλώδια) με **α/α** :

- **49-50**
- **102**
- **140-155**
- **158-159**

Για το είδος με α/α 159 (Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών) ζητείται η τεχνική προδιαγραφή : *“Πλακέ, λευκό, για κλιπς RJ11”*.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** προσφέρεται καλώδιο χρώματος μαύρου, ιδίων κατά τα άλλα τεχνικών προδιαγραφών. Η εν λόγω προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και κρίνεται μη σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης. Επομένως, η εν λόγω προσφορά για το τμήμα 2 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας για το συγκεκριμένο είδος **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 2 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 3

Περιλαμβάνονται τα είδη (Σωλήνες) με **α/α** :

- 96-101 και
- 197-198

Κατόπιν του από 3836/23.01.2023 εγγράφου της εταιρείας : **“ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”** το οποίο αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 20.01.2023 και βάσει του οποίου δεν παρατάθηκε η προσφορά της εταιρείας για το τμήμα αυτό, η προσφορά δεν εξετάζεται από την Επιτροπή για το τμήμα 3, και συνεπώς δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 3, προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 16

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 160** (Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, K4000, 600mm)

Για το είδος με α/α 160 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

“Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου 9W (G13), σωληνωτού σχήματος, με εσωτερική επικάλυψη λευκού χρώματος. Θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN12464-1 για χώρους εργασίας με :

1. Μήκος: 600 mm
2. Φωτεινή ροή : τουλάχιστον 750 lm

3. Ονομαστική διάρκεια ζωής : 25.000 ώρες τουλάχιστον

4. Θερμοκρασία Χρώματος : 4000 K.

Θα φέρει σήμα CE. Συμμόρφωση του κατασκευαστή με EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο)''

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας : '' **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 16 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας '' **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**'' προσφέρεται λαμπτήρας μήκους 588mm και όχι 600mm ως ζητείται. Δεδομένου ότι, δε ζητήθηκε καμία περαιτέρω διευκρίνιση της διακήρυξης για το μήκος του λαμπτήρα, η εν λόγω προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και κρίνεται μη σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης. Επομένως, η εν λόγω προσφορά για το τμήμα 16 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας '' **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 16 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 17

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 161** (Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W, K4000, 1200mm)

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας : '' **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 17 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας '' **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 17 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 18

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 162** (Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W)

Για το είδος με α/α 162 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

''Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 ενδεικτικής ισχύος 20W (G13), μήκους 1500mm, σωληνωτός. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 30.000 h. Φωτεινή ροή 2.200lm $\pm$ 5%. Θερμοκρασία χρώματος με απόκλιση $\pm$ 10% (K): 4000 K. Ενεργειακή κλάση : τουλάχιστον A+. Θα φέρει σήμα CE. Συμμόρφωση του κατασκευαστή με EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο)''.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας : '' **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 18 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας '' **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**'' διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 18 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας '' **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»**'' προσφέρεται λαμπτήρας, του οποίου η φωτεινή ροή είναι 2420lm, δηλαδή εκτός ζητούμενου εύρους. Δεδομένου ότι δε ζητήθηκε καμία περαιτέρω διευκρίνιση της διακήρυξης για τη φωτεινή ροή, η εν λόγω προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και κρίνεται μη σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης. Επομένως, η εν λόγω προσφορά για το τμήμα 18 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 19

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 163** (Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W, E14)

Για το είδος με α/α 163 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

“Λαμπτήρας led ενδεικτικής ισχύος 5,5W καθρέπτου σφαιρική ή κερί, με βάση E14. Ο λαμπτήρας θα λειτουργεί στα 220-240Volt. Θερμοκρασία Χρώματος : 2700 K± 10%. Φωτεινή ροή : τουλάχιστον 470 lm ±5%. Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h (L70/B50). Θα φέρει σήμα CE. Συμμόρφωση του κατασκευαστή με EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο)”.
 Η προσφορά της εταιρείας “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ΑCA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” δεν παρατάθηκε.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 19 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 21

Περιλαμβάνεται το είδος με α/α 165 (Λαμπτήρας LED 30W)

Για το είδος με α/α 165 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

“Λαμπτήρας LED ενδεικτικής ισχύος 30W (E27) και θερμοκρασία χρώματος 4000K ο οποίος θα διαθέτει:

1. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3400lm.
2. Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15.000h.
3. Κύκλοι μεταγωγής ON/OFF τουλάχιστον 50.000
4. Ενεργειακή κλάση A+ ή ανώτερο.
5. Ένδειξη CE.
6. Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη.
7. Συμμόρφωση του κατασκευαστή με EN ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο)

Σημειώνεται ότι, η ισχύς του λαμπτήρα μπορεί να είναι μικρότερης ή μεγαλύτερης ισχύος των 30W(±5W), αρκεί ο προσφερόμενος λαμπτήρας να καλύπτει τις προαναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις”.

Επειδή έχει εκδοθεί νέος Κανονισμός της ΕΕ 2015/2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 874/2012 της Επιτροπής, με τον οποίο επαναπροσδιορίζεται η ενεργειακή κλάση των λαμπτήρων και έχει ισχύ από 01/09/2021, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ζητήθηκαν διευκρινίσεις για την ενεργειακή κλάση των προσφερόμενων λαμπτήρων ως προς την κατάταξή τους σύμφωνα με το νέο Κανονισμό.

Η εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ΑCA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” αν και προσέφερε λαμπτήρα με ενεργειακή κλάση A+, ως ζητούσε η διακήρυξη, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις με το αρ. 7713/09.02.2023 έγγραφο μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Κατόπιν της από 17.02.2023 εμπρόθεσμης απάντησης του οικονομικού φορέα, και η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Το παράρτημα VI (τάξεις ενεργειακής απόδοσης) του αρ. 874/2012 Κανονισμού της Ε.Ε.
- 2) Το παράρτημα VII (μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης και της κατανάλωσης ενέργειας) του αρ. 874/2012 Κανονισμού της Ε.Ε.

κρίνει ότι, υπάρχει σωστή αντιστοιχία της ενεργειακής κλάσης A+ και F του προσφερόμενου λαμπτήρα μεταξύ των αρ. 874/2012 και 2019/2015 Κανονισμών της Ε.Ε. αντίστοιχα.

Επίσης, με το αρ. 13121/09.03.2023 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ζητήθηκαν από την Επιτροπή διευκρινίσεις επί των βελτιώσεων του είδους με κωδικό εταιρείας T10035NW και με την από 15.03.2023 εμπρόθεσμη απάντηση της εταιρείας “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ΑCA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος με α/α 165 της διακήρυξης πληροί τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης και διακήρυξης. Επομένως, η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ΑCA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για το τμήμα 21 και το συγκεκριμένο προσφερόμενο είδος με κωδικό εταιρείας T10035NW, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 21 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η εταιρεία “ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.” κατόπιν του αρ. 4428/25.01.2023 εγγράφου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, απάντησε ότι ο προσφερόμενος λαμπτήρας με ενεργειακή κλάση A+ λόγω της καθυστέρησης της

ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού έχει εξαντληθεί και έχει αντικατασταθεί με τον κωδικό 147-84963 ο οποίος έχει ακριβώς τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τον προσφερόμενο λαμπτήρα με την μόνη διαφορά την αλλαγή στο ενεργειακό ταμπελάκι το οποίο και μας επισύναψε. Ο νέος κωδικός αντικατάστασης είναι άμεσα διαθέσιμος.

Επειδή σε αυτήν την περίπτωση, και σύμφωνα με :

1. την παρ. 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών) στην οποία αναφέρεται ότι : “Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές”.
2. την παράγραφο 2.4.6 της διακήρυξης (Λόγοι απόρριψης προσφορών) στην οποία αναφέρεται ότι : “Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: [.....] δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η Επιτροπή δεν προχωρά σε περαιτέρω διευκρινίσεις και κρίνει ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 21 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών

Η εταιρεία “ **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»** ” κατόπιν του αρ. 4505/25.01.2023 εγγράφου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, απέστειλε εμπρόθεσμα στις 04.02.2023 το ταμπελάκι ενεργειακής κλάσης του προσφερόμενου είδους, το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Κανονισμό της ΕΕ αρ. 2015/2019. Από αυτό προκύπτει ότι, η ενεργειακή κλάση E του προσφερόμενου λαμπτήρα αντιστοιχεί σε κλάση A+ του παλαιού κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 874/2012, η οποία ζητείται από τη διακήρυξη και ως εκ τούτου, γίνεται αποδεκτή. Επομένως, η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»** ” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 21 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 22

Περιλαμβάνονται τα είδη (Φωτιστικά - Προβολείς) με **α/α** :

- **66-67**
- **166-170**

Για το είδος με α/α 66 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

Χελώνα ορειχάλκινη, οβάλ, με πλέγμα (ορειχάλκινο), επίτοιχης τοποθέτησης, κατάλληλη για έναν λαμπτήρα 60W (E27). Στεγανότητα τουλάχιστον IP64, ενδεικτικές διαστάσεις 23(μήκος)cm x 11(πλάτος)cm x 10(ύψος)cm, χρώμα ορειχάλκινο, 230V. Υλικό καλύμματος : διάφανο γυαλί. Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας : “ **ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. “ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 22 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας : “ **ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**” προσφέρεται για το είδος με α/α 66 : *Χελώνα, κατάλληλη για έναν λαμπτήρα 75W ← 20W (E27) και όχι κατάλληλη για έναν λαμπτήρα 60W (E27), ως ζητείται.* Επίσης αφού δεν είχε ζητηθεί, και συνεπώς δοθεί, διευκρίνιση επί τούτου, η προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και αυτή κρίνεται μη σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, και επομένως η εν λόγω προσφορά για το τμήμα 22 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας : “ **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.** ” και ειδικότερα στο είδος με α/α 166 δεν αναγράφεται λογότυπο ή κατασκευαστής στο τεχνικό φυλλάδιο ως ζητείται επί ποινή αποκλεισμού από τη διακήρυξη, η οποία αναφέρει στη σελ. 82 ότι : “Για τα κατατιθέμενα Prospectus/Data sheet, θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι αυτά είναι του κατασκευαστή”. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προχωρά σε περαιτέρω διευκρινίσεις και κρίνει ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 22 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 26

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 95** (πίλαρ).

Δεδομένου ότι:

1. Ο οικονομικός φορέας **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** ήταν ο μοναδικός συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα
2. Με το αρ. 4921/27.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 26.01.2023, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν παράτεινε την προσφορά του για το εν λόγω τμήμα,

Η προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και η Επιτροπή θεωρεί ότι **δεν υπάρχει συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα.**

Τμήμα 27

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 93** (Ράβδος γειώσεως).

Δεδομένου ότι:

1. Ο οικονομικός φορέας **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** ήταν ο μοναδικός συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα
2. Με το αρ. 4921/27.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 26.01.2023, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν παράτεινε την προσφορά του για το εν λόγω τμήμα,

Η προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και η Επιτροπή θεωρεί ότι **δεν υπάρχει συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα.**

Τμήμα 28

Περιλαμβάνονται τα είδη με **α/α 107-113** (Εορταστικά είδη).

Κατόπιν του από 3836/23.01.2023 εγγράφου της εταιρείας : **“ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”** το οποίο αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στις 20.01.2023 και βάσει του οποίου δεν παρατάθηκε η προσφορά της εταιρείας για το τμήμα αυτό, η προσφορά δεν εξετάζεται από την Επιτροπή για το εν λόγω τμήμα, και συνεπώς για το τμήμα 28 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 28 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»”** διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 28, προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 29

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 94** (Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος).

Για το είδος με α/α 94 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

Η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα προσαρμόζεται σε χυτοσιδηρούς ή αλουμινένιους ιστούς φωτισμού συνολικού ύψους περίπου 3m. Η κεφαλή θα είναι παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικό τελείωμα. Θα έχει βαφεί σε χρώμα RAL 6009 (βαθύ πράσινο) και θα έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες. Στην κεφαλή θα στερεώνονται δύο βραχίονες.

Ο διπλός βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενδεικτικές διαστάσεις:

Οριζόντια προβολή: 45cm

Κάθετη προβολή: 20cm

Οι παραπάνω διαστάσεις δύναται να αποκλίνουν κατά $\pm 5\%$.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για λαμπτήρα led ενδεικτικής ισχύος 40W έκαστο με τα απαραίτητα όργανα έναυσης και λειτουργίας ενσωματωμένα στη βάση του φωτιστικού. Η βάση θα έχει υποδοχή για γρίφα για σφαιρικό κάλυμμα Φ400 (όχι για φανάρι).
[Σκαρίφημα]

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας : “ **ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**” αρχικά, είχε διαπιστωθεί ότι δεν αναφέρεται περιγραφή των φωτιστικών σωμάτων, ως ζητείται, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση του είδους. Μόνη της η επιβεβαίωση του οικονομικού φορέα με το από 20.07.2022 έγγραφό της ότι “τα φωτιστικά σώματα είναι κατάλληλα για λαμπτήρα led ενδεικτικής ισχύος 40W έκαστο με τα απαραίτητα όργανα έναυσης και λειτουργίας ενσωματωμένα στη βάση του φωτιστικού” δεν ήταν αρκετή για να αξιολογηθεί το είδος. Ως εκ τούτου, ζητήθηκαν αποσαφηνίσεις-διευκρινίσεις από την Επιτροπή προς τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 102, Ν. 4412/2016 με το αρ. 4428/25.01.2023 έγγραφο μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο ο οικονομικός φορέας απάντησε εμπρόθεσμα στις 01.02.2023 ότι “Η κεφαλή συνοδεύεται από φωτιστικό τύπου μπάλας (κάλυμμα Φ400) συνοδευόμενο από την κατάλληλη βάση η οποία φέρει ντουί E27 κατάλληλο για να δεχθεί λαμπτήρα 40W LED (Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται)”. Επισυνάφθηκε τεχνικό φυλλάδιο του φωτιστικού.

Επομένως, η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ **ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ**” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 29, προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 30

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 63** (Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

1) Για το είδος με α/α 63 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

“Το φωτιστικό θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018 (Τεύχος Β’ 4607/13.12.2019).

Φωτιστικό LED οδοφωτισμού με ανθεκτικό υλικό πλαισίου από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και επιφάνεια εκπομπής από πολυκαρβονικό υλικό, **με βραχίονα**, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό της ΔΕΗ. Το φωτιστικό θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη τριών πόλων (L, P, N) και η προστασία από υπέρταση θα είναι στα 10kV (L-N).

Η ονομαστική τάση λειτουργίας του θα είναι 100-240VAC, 50/60Hz, ενώ η ονομαστική ισχύς θα είναι ενδεικτικά 45W. Ο συντελεστής ισχύος λ του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από 0,90 ($\lambda > 0,90$). Η φωτεινή του ροή θα είναι τουλάχιστον 5.400 lm με απόδοση του φωτιστικού (και όχι της φωτεινής πηγής) τουλάχιστον 120 lm/W και θερμοκρασία χρώματος 4000K.

Η γωνία δέσμης θα είναι ασύμμετρη ενδεικτικά $135^\circ \times 75^\circ$. Δείκτης απόδοσης χρωμάτων Ra : τουλάχιστον 80 ($Ra \geq 80$).

Διάρκεια ζωής φωτιστικού : τουλάχιστον 50.000h (L70/B50) και

Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF) ≥ 100.000 .

Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε υπαίθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου) γι’ αυτό ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP66 (για την φωτεινή πηγή, τις καλωδιώσεις και το τροφοδοτικό) με αντοχή σε κρούση IK08. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι από -15°C έως $+45^\circ\text{C}$.

Το φωτιστικό θα φέρει ένδειξη CE και θα συμμορφώνεται κατά RoHS.

Ο κατασκευαστής των φωτιστικών θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο). Το φωτιστικό θα καλύπτεται με εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

1. Όλα τα όργανα για τη σωστή, ασφαλή και πλήρη έναυση και λειτουργία του φωτιστικού
2. ο αντίστοιχος βραχίονας στήριξης με όλα τα υλικά-μικροϋλικά πλήρους και ασφαλούς στήριξης του βραχίονα στον ιστό, ο οποίος βραχίονας θα είναι σύμφωνος με την GR-259 τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ, όπως φαίνεται και στο σχήμα του α/α 65”.

2) Στο έντυπο τεχνικής περιγραφής το είδος με α/α 63 αναφέρεται ως Φωτιστικό σώμα LED 45W **με βραχίονα**, για το οποίο είδος απαιτείται CE (ή ισοδύναμο) και ISO 9001:2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο).

3) στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της αρ. 38518/24-12-2021 Διακήρυξης αναφέρεται ότι :

“[.....] Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: α) [.....] β) τη **χώρα παραγωγής** του προσφερόμενου προϊόντος και την **επιχειρηματική μονάδα** στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον **τόπο εγκατάστασής** της”

Η Επιτροπή αξιολόγησε την τεχνική προσφορά των κάτωθι εταιρειών :

1/ “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν προέκυψε τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του είδους.

Ως εκ τούτου, με το αρ. 7713/09.02.2023 έγγραφο ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα και με την από 17.02.2023 εμπρόθεσμη απάντηση του εν λόγω οικονομικού φορέα, τελικά προέκυψε ότι :

Η τεχνική προσφορά για το βραχίονα και, συνεπώς, του προσφερόμενου είδους της εταιρείας “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ” δεν πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το για το τμήμα 30, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

2/ “ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 30, **προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.**

3/ “ ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα αρχικά δε προέκυψαν:

- 1) τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους.
- 2) πλήρεις περιγραφές και στοιχεία (χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της) για το συγκεκριμένο είδος, αλλά και γενικότερα για όλα τα προσφερόμενα από την εταιρεία είδη, όπως απαιτείτο από τη σχετική διακήρυξη.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα με τα αρ. 6514/06.02.2023 και 9141/16-02-2023 έγγραφα.

Η εν λόγω εταιρεία, με τις από 13.02.2023 και 20.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της :

1. προσκόμισε τεχνική περιγραφή του βραχίονα και το απαιτούμενο CE αυτού, ως ζητείται από τη σχετική διακήρυξη και
2. επιβεβαίωσε ότι ο βραχίονας περιλαμβάνεται στο είδος,

Όμως, στο έντυπο τεχνικής προσφοράς που είχε υποβάλει η εταιρεία αρχικά, ως εταιρεία κατασκευής του είδους (φωτιστικό με βραχίονα) αναφέρεται η LEDVANCE.

και, επειδή :

- στην τεχνική περιγραφή του βραχίονα κατασκευαστής του βραχίονα προκύπτει ο ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- η προσκόμιση του εντύπου τεχνικής προσφοράς είναι **επί ποινή αποκλεισμού,**
- λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση των προσφορών,

η Επιτροπή έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.” διαπιστώθηκε ότι είναι δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 30, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

4/ “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»”

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και

τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 30, **προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.**

Τμήμα 31

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 64** (Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

1) Για το είδος με α/α 64 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

“Το φωτιστικό θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018 (Τεύχος Β’ 4607/13.12.2019). Φωτιστικό LED οδοφωτισμού με ανθεκτικό υλικό πλαισίου από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και επιφάνεια εκπομπής από πολυκαρβονικό υλικό, **με βραχίονα**, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό της ΔΕΗ. Το φωτιστικό θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη τριών πόλων (L, P, N) και η προστασία από υπέρταση θα είναι στα 10kV (L-N).

Η ονομαστική τάση λειτουργίας του θα είναι 100-240VAC, 50/60Hz, ενώ η ονομαστική ισχύς θα είναι ενδεικτικά 60W. Ο συντελεστής ισχύος λ του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από 0,90 ($\lambda > 0,90$). Η φωτεινή του ροή θα είναι τουλάχιστον 7.200 lm με απόδοση του φωτιστικού (και όχι της φωτεινής πηγής) τουλάχιστον 120 lm/W και θερμοκρασία χρώματος 4000K. Η γωνία δέσμης θα είναι ασύμμετρη ενδεικτικά 135°X75°. Δείκτης απόδοσης χρωμάτων Ra : τουλάχιστον 80 ($Ra \geq 80$).

Διάρκεια ζωής φωτιστικού : τουλάχιστον 50.000h (L70/B50) και

Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF) ≥ 100.000 .

Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε ύπαιθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου) γι’ αυτό ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP66 (για την φωτεινή πηγή, τις καλωδιώσεις και το τροφοδοτικό) με αντοχή σε κρούση IK08. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι από -15°C έως +45°C.

Το φωτιστικό θα καλύπτεται με εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

1. Όλα τα όργανα για τη σωστή, ασφαλή και πλήρη έναυση και λειτουργία του φωτιστικού
2. ο αντίστοιχος βραχίονας στήριξης με όλα τα υλικά-μικροϋλικά πλήρους και ασφαλούς στήριξης του βραχίονα στον ιστό, ο οποίος βραχίονας θα είναι σύμφωνα με την GR-259 τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ, όπως φαίνεται και στο σχήμα του α/α 65’.

2) Στο έντυπο τεχνικής περιγραφής το είδος με α/α 64 αναφέρεται ως Φωτιστικό σώμα LED 60W **με βραχίονα**, για το οποίο είδος απαιτείται CE (ή ισοδύναμο) και ISO 9001:2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο).

στο άρθρο **2.4.3.2 Τεχνική προσφορά** της αρ. 38518/24-12-2021 Διακήρυξης αναφέρεται ότι :

“[.....] Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: α) [.....] β) τη **χώρα παραγωγής** του προσφερόμενου προϊόντος και την **επιχειρηματική μονάδα** στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον **τόπο εγκατάστασής** της”

Η Επιτροπή αξιολογώντας τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων :

1/ “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν προέκυψε τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του είδους.

Ως εκ τούτου, με το αρ. 7713/09.02.2023 έγγραφο ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα και με την από 17.02.2023 εμπρόθεσμη απάντηση του εν λόγω οικονομικού φορέα, τελικά προέκυψε ότι :

Η τεχνική προσφορά για το βραχίονα και, συνεπώς, του προσφερόμενου είδους της εταιρείας “ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ” δεν πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 31, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

2/ “ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας “ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.” διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 31, **προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.**

3/ "ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε."

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα αρχικά δε προέκυψαν:

- 3) τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους.
- 4) πλήρεις περιγραφές και στοιχεία (χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της) για το συγκεκριμένο είδος, αλλά και γενικότερα για όλα τα προσφερόμενα από την εταιρεία είδη, όπως απαιτείτο από τη σχετική διακήρυξη.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα με τα αρ. 6514/06.02.2023 και 9141/16-02-2023 έγγραφα.

Η εν λόγω εταιρεία, με τις από 13.02.2023 και 20.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της :

3. προσκόμισε τεχνική περιγραφή του βραχίονα και το απαιτούμενο CE αυτού, ως ζητείται από τη σχετική διακήρυξη και
4. επιβεβαίωσε ότι ο βραχίονας περιλαμβάνεται στο είδος,

Όμως, στο έντυπο τεχνικής προσφοράς που είχε υποβάλει η εταιρεία αρχικά, ως εταιρεία κατασκευής του είδους (φωτιστικό με βραχίονα) αναφέρεται η LEDVANCE.

και, επειδή :

- στην τεχνική περιγραφή του βραχίονα κατασκευαστής του βραχίονα προκύπτει ο ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- η προσκόμιση του εντύπου τεχνικής προσφοράς είναι **επί ποινή αποκλεισμού**,
- λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση των προσφορών,

η Επιτροπή έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας "ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε." διαπιστώθηκε ότι είναι δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 31, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

4/ "ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»"

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας "ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»" διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 31, **προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.**

Τμήμα 32

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 65** (Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- 1)** Για το είδος με α/α 65 ζητείται η τεχνική προδιαγραφή από τη διακήρυξη :

Το φωτιστικό θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2018 (Τεύχος Β' 4607/13.12.2019).

Φωτιστικό LED οδοφωτισμού με ανθεκτικό υλικό πλαισίου από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και επιφάνεια εκπομπής από πολυκαρβονικό υλικό, **με βραχίονα**, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό της ΔΕΗ. Το φωτιστικό θα συνδέεται με βιδωτό ακροδέκτη τριών πόλων (L, P, N) και η προστασία από υπέρταση θα είναι στα 10kV (L-N).

Η ονομαστική τάση λειτουργίας του θα είναι 100-240VAC, 50/60Hz, ενώ η ονομαστική ισχύς θα είναι ενδεικτικά 100W. Ο συντελεστής ισχύος λ του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από 0,90 ($\lambda > 0,90$). Η φωτεινή του ροή θα είναι τουλάχιστον 12.000 lm με απόδοση του φωτιστικού (και όχι της φωτεινής πηγής) τουλάχιστον 120 lm/W και θερμοκρασία χρώματος 4000K.

Η γωνία δέσμης θα είναι ασύμμετρη ενδεικτικά 135°X75°. Δείκτης απόδοσης χρωμάτων Ra : τουλάχιστον 80 ($Ra \geq 80$).

Διάρκεια ζωής φωτιστικού : τουλάχιστον 50.000h (L70/B50) και

Αριθμός κύκλων μεταγωγής (ON/OFF) ≥ 100.000 .

Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε ύπαιθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου) γι' αυτό ο βαθμός προστασίας θα είναι τουλάχιστον IP66 (για την φωτεινή πηγή, τις καλωδιώσεις και το τροφοδοτικό) με αντοχή σε κρούση IK08. Η θερμοκρασία λειτουργίας του θα είναι από -15°C έως +45°C.

Το φωτιστικό θα καλύπτεται με εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

1. Όλα τα όργανα για τη σωστή, ασφαλή και πλήρη έναυση και λειτουργία του φωτιστικού.
2. ο αντίστοιχος βραχίονας στήριξης με όλα τα υλικά-μικροϋλικά πλήρους και ασφαλούς στήριξης του βραχίονα στον ιστό, ο οποίος βραχίονας θα είναι σύμφωνος με την GR-259 τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΔΔΗΕ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα :

[.....]

- 2) Στο έντυπο τεχνικής περιγραφής το είδος με α/α 65 αναφέρεται ως Φωτιστικό σώμα LED 100W με **βραχίονα**, για το οποίο είδος απαιτείται CE (ή ισοδύναμο) και ISO 9001:2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο).

3) στο άρθρο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της αρ. 38518/24-12-2021 Διακήρυξης αναφέρεται ότι :
 "[.....] Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: α) [.....] β) τη **χώρα παραγωγής** του προσφερόμενου προϊόντος και την **επιχειρηματική μονάδα** στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον **τόπο εγκατάστασής της**"

Η Επιτροπή αξιολόγησε την τεχνική προσφορά της εταιρείας :

1/ " ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν προέκυψε τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του είδους.

Ως εκ τούτου, με το αρ. 7713/09.02.2023 έγγραφο ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα και με την από 17.02.2023 εμπρόθεσμη απάντηση του εν λόγω οικονομικού φορέα, τελικά προέκυψε ότι :

Η τεχνική προσφορά για το βραχίονα και, συνεπώς, του προσφερόμενου είδους της εταιρείας "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " δεν πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 32, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

2/ " ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ"

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας " ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ." διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 32, προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

3/ " ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε."

Από την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα αρχικά δε προέκυψαν:

- 5) τεχνική περιγραφή για το βραχίονα προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους.
- 6) πλήρεις περιγραφές και στοιχεία (χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της) για το συγκεκριμένο είδος, αλλά και γενικότερα για όλα τα προσφερόμενα από την εταιρεία είδη, όπως απαιτείτο από τη σχετική διακήρυξη.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις από τον οικονομικό φορέα με τα αρ. 6514/06.02.2023 και 9141/16-02-2023 έγγραφα.

Η εν λόγω εταιρεία, με τις από 13.02.2023 και 20.02.2023 εμπρόθεσμες απαντήσεις της :

5. προσκόμισε τεχνική περιγραφή του βραχίονα και το απαιτούμενο CE αυτού, ως ζητείται από τη σχετική διακήρυξη και
6. επιβεβαίωσε ότι ο βραχίονας περιλαμβάνεται στο είδος,

Όμως, στο έντυπο τεχνικής προσφοράς που είχε υποβάλει η εταιρεία αρχικά, ως εταιρεία κατασκευής του είδους (φωτιστικό με βραχίονα) αναφέρεται η LEDVANCE.

και, επειδή :

- στην τεχνική περιγραφή του βραχίονα κατασκευαστής του βραχίονα προκύπτει ο ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- η προσκόμιση του εντύπου τεχνικής προσφοράς είναι **επί ποινή αποκλεισμού**,
- λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση των προσφορών,

η Επιτροπή έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.** διαπιστώθηκε ότι είναι δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 32, δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

4/ **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»**

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»** διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 32, προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 33

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 199** (Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου).

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- 1) το τμήμα 33 αναφέρεται σε Φωτιστικούς ιστούς αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου, για τους οποίους υπάρχει ανάγκη προμήθειας,
- 2) για το είδος με α/α 199 (Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου) ζητείται από τη διακήρυξη η τεχνική προδιαγραφή:

“Αλουμινένιος ιστός φωτισμού ενδεικτικού συνολικού ύψους 3m. Ο ιστός θα μπορεί να δέχεται διπλή κεφαλή όπως περιγράφεται στο άρθρο με α/α 94 με την κατάλληλη σύνδεση. Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και θα είναι βαρέως τύπου. Η διάμετρος του ιστού θα είναι κυκλική. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη στήριξη του ιστού. Ο ιστός θα φέρει ραβδώσεις μέχρι το πολύ στο μισό του μήκους του και το υπόλοιπο θα είναι χωρίς. Θα είναι κατάλληλος για πάκτωση. Η ενδεικτική διάσταση της διαμέτρου της βάσης και της κορυφής του ιστού, είναι Φ100mm και Φ60mm αντίστοιχα. Ο ιστός θα είναι πάχους τουλάχιστον 3mm. Ο ιστός σε ύψος περίπου +0,50m θα έχει θυρίδα ικανών διαστάσεων (ενδεικτικά 0,25Χ0,15m) για την ηλεκτρική σύνδεση του φωτιστικού σώματος με το ακροκιβώτιο, αυτή θα κλείνει με καπάκι από το ίδιο υλικό, δε θα εξέρχεται από το υπόλοιπο ιστό και θα ασφαρίζεται με βίδες. Το χρώμα του ιστού θα είναι RAL6009 (βαθύ πράσινο). Θα είναι βαμμένος κατάλληλα ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Στην προμήθεια του ιστού συμπεριλαμβάνεται και η κατάλληλη - επίσης γαλβανισμένη - βάση αγκύρωσης του, και τα απαραίτητα τρίγωνα ενίσχυσης, σύμφωνα με την στατική μελέτη του, η οποία θα συνοδεύει την τεχνική προσφορά του ιστού. Η βάση θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες ροδέλες και περικόχλια. Στην τιμή περιλαμβάνονται ο ιστός, ο κλωβός αγκύρωσής του, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά πλήρους στήριξής του.

[Ενδεικτικό σχέδιο ιστού αλουμινίου 3μ.]

Το είδος που προσφέρεται δε φέρει ραβδώσεις ως ζητείται, ενώ πληροί τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές. Ωστόσο, ο προσφερόμενος ιστός μπορεί να επιτελέσει λειτουργικά και ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό και να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με αυτό που επιφέρει το προϊόν που ζητά η προδιαγραφή. Πρόκειται δηλαδή, για μία επουσιώδη απόκλιση, κατά την κρίση της Επιτροπής, η οποία τεχνικά κρίνεται αποδεκτή, εφόσον ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται το προσφερόμενο είδος καλύπτεται πλήρως και δεν επηρεάζεται από τη διαφορετική μορφή κατασκευής, το αποτέλεσμα της οποίας διαφέρει αισθητικά και μόνο από το ζητούμενο.

- 3) Η ανωτέρω απόκλιση δεν αναφέρεται σε απαράβατους όρους όπως «με ποινή αποκλεισμού...», «με ποινή παραδέκτου...», «οι συμμετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους και μπορεί να κριθεί επουσιώδης

- 4) Επειδή η Επιτροπή, κρίνοντας την απόκλιση ως επουσιώδη, λειτουργεί στα πλαίσια της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας της διαδικασίας, για όλους τους προσφέροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολόγηση των προσφορών.
- 5) την αρ. 1108/2021 Απόφαση ΑΕΠΠ σύμφωνα με την οποία μπορεί να υπάρξει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται από τη διακήρυξη, εφόσον αυτές κρίνονται επουσιώδεις και δεν επηρεάζεται το λειτουργικό μέρος των προς προμήθεια ειδών και ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται,

προτείνει για το τμήμα 33, να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα **“ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** και να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι αυτό της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.

Τμήμα 34

Περιλαμβάνονται τα είδη με **α/α 200** και **201** (Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού 6 και 9m).

Η εταιρεία **Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ** είχε υποβάλει μοναδική τεχνική προσφορά μόνο για το είδος με α/α 200 (Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού 9m).

Επειδή όμως, σύμφωνα με το αρ. 3166/18.01.2023 έγγραφο του οικονομικού φορέα **“Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ”** περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς που αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 17.01.2023, δεν παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς του, αυτή δεν εξετάζεται περαιτέρω και η Επιτροπή θεωρεί ότι **δεν υπάρχει συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα.**

Τμήμα 35

Περιλαμβάνεται το είδος με **α/α 89** (Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ)).

Δεν υπήρξε κανένας συμμετέχων για το εν λόγω τμήμα.

Τμήμα 36

Για το είδος με **α/α 88 (Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου)** ζητείται η τεχνική προδιαγραφή :

“Ο ανιχνευτής κίνησης θα είναι πλαστικό υψηλής αντοχής, θα είναι τεχνολογίας υπέρυθρων ακτίνων, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ενδεικτικό ύψος 2m έως 2.5m. Η γωνία ανίχνευσης θα είναι τουλάχιστον 90° και η εμβέλεια θα ρυθμίζεται τουλάχιστον στα 10-12m. Τάση : 220V/240VAC, συχνότητα : 50Hz.”.

Η τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** για το συγκεκριμένο είδος διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 36 προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Στην τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** προσφέρεται *Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου:*

1. για το οποίο δεν προκύπτει ότι έχει εμβέλεια 10-12m και
2. το τεχνικό φυλλάδιο δε φέρει κανένα λογότυπο εμπορικού σήματος ή σφραγίδα ή υπογραφή.

Η προσφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω και δεν ζητούνται αποσαφηνίσεις βάσει του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, επειδή ο συμμετέχων όφειλε να έχει υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο με λογότυπο εμπορικού σήματος ή σφραγίδα ή υπογραφή κατασκευαστή, ως ζητείται (επί ποινή αποκλεισμού) στη σελίδα 82 της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης.

Ως εκ τούτου, η τεχνική προσφορά της εταιρείας **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”** για το συγκεκριμένο είδος δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, επομένως η προσφορά της για το τμήμα 36 δεν προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει, **για το τμήμα 36, να προκριθεί μόνο η προσφορά της εταιρείας “ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ.”** στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, για τα είδη όπως προκύπτουν από το αρ. 3 πρακτικό, έχουν ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ	α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1	33-48, 90-92, 103-106, 114-139, 156-157, 171-196	Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό	-	X	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική αιτιολόγηση)
2	49-50, 102, 140-155, 158-159	Καλώδια	-	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
3	96-101, 197-198	Σωλήνες	X (ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ)	-	X	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
16	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W	X	-	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	1/ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
17	161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W	X	-	-	X	1/ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
18	162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W	X	-	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	1/ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2/ ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.
19	163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W	X (ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ)	-	X	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.

21	165	Λαμπτήρας LED 30W	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	-	X	1/ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2/ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
22	66-67, 166-170	Φωτιστικά - Προβολείς	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	-	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
26	95	Πίλαρ	-	-	X (ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ)	-	ΚΑΝΕΝΑΣ
27	93	Ράβδος γειώσεως	-	-	X (ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ)	-	ΚΑΝΕΝΑΣ
28	107-113	Εορταστικά είδη	X (ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ)	X	-	X	1/ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
29	94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	-	X	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
30	63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	1/ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
31	64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	1/ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
32	65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	X	1/ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 2/ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ

							Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»
33	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου	-	X	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική αιτιολόγηση)
34	200-201	Σιδηροίστοι ηλεκτροφωτισ μού 6 και 9m	-	-	-	-	(ΚΑΝΕΝΑΣ)
35	89	Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ)	-	-	-	-	(ΚΑΝΕΝΑΣ)
36	88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	-	X	X (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ

Σε νεώτερη συνεδρίαση της Επιτροπής θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων συμμετεχόντων έχουν προκριθεί στο επόμενο στάδιο.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)Καμτσιώρα Έλλη

2)Άννα Γιαβάση

3)Φωτεινή Παναγοπούλου

Τέλος, η Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 23-03-2023 με αριθ. 4 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σε ορθή επανάληψη ως προς τον Πίνακα 4 - Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ» [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 89.590,43 €, ΦΠΑ 21.501,70€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 111.092,13 €, οι επιμέρους ποσότητες, τιμές και υπολογισμοί του πίνακα είναι ορθοί] και ως προς τον Πίνακα 8 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 150.270,13 €, ΦΠΑ 36.064,83€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.334,96€], το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**

**ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ (4) ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ,
ΣΥΝΟΛΟ 1ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ**

Στην Κόρινθο, στις 21/03/2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00, στα γραφεία του τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 55/636/2021 (ΑΔΑ : ΩΜ8ΖΩΛ7-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151370 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Πρόεδρος	Καμτσιώρα Έλλη
2.	Τακτικό Μέλος	Άννα Γιαβάση
3.	Τακτικό Μέλος	Φωτεινή Παναγοπούλου

Σύμφωνα με το πρακτικά αρ. 1,2,3 οι συμμετέχοντες που προκρίθηκαν στο στάδιο της αξιολόγησης οικονομικών προσφορών είναι οι κάτωθι :

Α/Α	Οικονομικός φορέας	Α/Α προσφοράς συστήματος
1	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	264615
2	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	259926
3	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	264358
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	259890

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη :

1. την αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
2. τα αρ. 1,2 και 3 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, και με όσες προσφορές τελικά προκρίθηκαν στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, είτε λόγω απόρριψης προσφοράς, είτε μη παράτασης της προσφοράς του οικονομικού φορέα,

συνέταξε τον Πίνακα 1 στον οποίο εμφανίζονται οι τιμές των προσφορών των οικονομικών φορέων ανά είδος.

							ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (€)			
ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μελέτης (€)	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑΣΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
1	20/6662.0002	33	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α	τεμ	65	17,50	-	16,90	-	-
1		34	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40	τεμ	65	26,00	-	25,40	-	-
1		35	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63	τεμ	15	44,00	-	43,80	-	-
1		36	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α	τεμ	90	2,50	-	2,40	-	-
1		37	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α	τεμ	150	2,50	-	2,40	-	-
1		38	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α	τεμ	300	2,50	-	2,40	-	-
1		39	Διακόπτης ράγας 2Χ40Α	τεμ	10	5,60	-	5,50	-	-
1		40	Διακόπτης ράγας 3Χ40Α	τεμ	55	7,80	-	7,50	-	-
1		41	Ενδεικτική λυχνία ράγας	τεμ	55	1,90	-	1,89	-	-
1		42	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός	τεμ	55	6,50	-	6,40	-	-

			τύπου σούκο							
1		43	Βιομηχανικό φως αρσενικό 5X16A	τεμ	7	2,70	-	2,60	-	-
1		44	Βιομηχανικό φως θηλυκό 5X16A	τεμ	7	5,00	-	4,80	-	-
1		45	Βιομηχανικό φως αρσενικό 5X32A	τεμ	10	5,00	-	4,80	-	-
1		46	Βιομηχανικό φως θηλυκό 5X32A	τεμ	15	5,80	-	5,60	-	-
1		47	Βιομηχανικό φως αρσενικό 5X63A	τεμ	4	23,00	-	22,80	-	-
1		48	Βιομηχανικό φως θηλυκό 5X63A	τεμ	4	30,00	-	28,80	-	-
2		49	Αγωγός χαλκού Cu 16mm ²	kg	150	19,00	-	-	14,95	-
2		50	Αγωγός χαλκού Cu 25mm ²	kg	150	19,00	-	-	14,95	-
30		63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	τεμ	280	70,00	-	45,00	-	65,60
31		64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	τεμ	142	80,00	-	56,00	-	76,00
32		65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	τεμ	15	100,00	-	79,00	-	96,00
22		66	Φωτιστικό Χελώνα ορειχάλκινη 1X18W (E27)	τεμ	50	26,00	26,00	-	-	-
22		67	Προβολέας LED 180W	τεμ	16	297,00	162,30	-	-	-
36		88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	τεμ	15	12,00	-	9,00	-	-
35		89	Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για	τεμ	70	60,00	-	-	-	-

			την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού							
1		90	Ρελέ ισχύος τριπολικός 11 KW 220-230V	τεμ	35	36,00	-	35,40	-	-
1		91	Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V	τεμ	35	43,50	-	42,50	-	-
1		92	Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V	τεμ	35	20,00	-	19,90	-	-
27		93	Ράβδος γειώσεως	τεμ	25	17,00	-	-	-	-
29		94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	τεμ	150	190,00	-	168,00	-	-
26		95	Πίλαρ	τεμ	17	290,00	-	-	-	-
3		96	Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ32	m	250	1,50	-	-	0,54	-
3		97	Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	250	1,00	-	-	0,93	-
3		98	Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	250	1,20	-	-	1,13	-
3		99	Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE	m	250	1,60	-	-	1,47	-

			για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα							
3		100	Εύκαμπτος σωλήνας Φ75 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	400	1,70	-	-	1,59	-
3		101	Εύκαμπτος σωλήνας Φ110 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	400	3,10	-	-	2,91	-
ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα		Τιμή (€)				
2	20/6691.0001	102	Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm ² , λευκό	m	1400	0,52	-	-	0,41	-
1		103	Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος).	τεμ	150	1,50	-	1,45	-	-
1		104	Ταινία καουτσούκ 38mmΧ0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)	τεμ	80	14,00	-	12,50	-	-
1		105	Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	3000	0,24	-	0,23	-	-
1		106	Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ)	τεμ	1008	1,50	-	1,30	-	-
28		107	Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα)	τεμ	401	23,50	-	15,80	-	11,50

28		108	Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LED διαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα	τεμ	100	42,00	-	18,40	-	19,00
28		109	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)	m	2600	3,50	-	2,05	-	1,58
28		110	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κόκκινη)	m	1100	3,50	-	2,05	-	1,58
28		111	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (πράσινη)	m	1100	3,50	-	2,05	-	1,58
28		112	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κίτρινη)	m	1100	3,50	-	2,05	-	1,58
28		113	Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 X τερματικό/τάπα +1 X φικς σύνδεσης παροχής + 1 X φικς σύνδεσης ενδιάμεσο)	τεμ	600	3,00	-	2,60	-	2,00
ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα		Τιμή (€)				
1	20/6661.0001	114	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών	τεμ	30	25,00	-	24,00	-	-
1		115	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α	τεμ	130	2,80	-	2,50	-	-
1		116	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α	τεμ	130	2,80	-	2,50	-	-
1		117	Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου	τεμ	120	4,50	-	4,10	-	-

			NEOZED							
1		118	Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α	τεμ	100	0,70	-	0,60	-	-
1		119	Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α	τεμ	100	1,50	-	1,40	-	-
1		120	Διακόπτης ράγας 3Χ63Α	τεμ	35	10,80	-	10,50	-	-
1		121	Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α	τεμ	95	0,40	-	0,35	-	-
1		122	Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α	τεμ	95	0,40	-	0,35	-	-
1		123	Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α	τεμ	95	0,40	-	0,35	-	-
1		124	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α	τεμ	200	0,50	-	0,48	-	-
1		125	Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α	τεμ	50	0,90	-	0,87	-	-
1		126	Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α	τεμ	50	1,10	-	1,00	-	-
1		127	Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων	τεμ	33	19,00	-	18,50	-	-
1		128	Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο	τεμ	28	2,60	-	2,45	-	-
1		129	Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός	τεμ	30	6,50	-	6,20	-	-
1		130	Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από	τεμ	105	1,80	-	1,70	-	-

			βακελίτη τύπου σούκο							
1		131	Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο	τεμ	105	2,60	-	2,30	-	-
1		132	Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m	τεμ	19	9,00	-	8,50	-	-
1		133	Πρίζες εξωτερικές τηλεφώνου	τεμ	23	2,50	-	2,40	-	-
1		134	Πρίζες χωνευτές τηλεφώνου	τεμ	23	3,00	-	2,80	-	-
1		135	Πρίζες χωνευτές δικτύου	τεμ	23	9,50	-	8,80	-	-
1		136	Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών	τεμ	28	66,00	-	66,00	-	-
1		137	Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών	τεμ	28	49,00	-	48,40	-	-
1		138	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών	τεμ	7	44,00	-	43,50	-	-
1		139	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών	τεμ	7	55,00	-	54,80	-	-
2		140	Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό	μ	500	0,52	-	-	0,41	-
2		141	Καλώδιο H05VV-F, 3Χ1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)	μ	500	0,98	-	-	0,77	-

2		142	Καλώδιο H03VV-F, 2Χ0,75 mm ² (NYLHY, εύκαμπτο)	μ	500	0,40	-	-	0,31	-
2		143	Καλώδιο A05VV-U, 3Χ1,5 mm ² (NYM)	μ	500	1,24	-	-	0,76	-
2		144	Καλώδιο A05VV-U, 3Χ2,5 mm ² (NYM)	μ	700	1,52	-	-	1,16	-
2		145	Καλώδιο A05VV-U, 4Χ2,5mm ² (NYM)	μ	700	2,25	-	-	1,69	-
2		146	Καλώδιο E1VV-R, 5Χ10 mm ² , (NYY)	μ	2000	8,80	-	-	6,91	-
2		147	Καλώδιο E1VV-R, 5Χ16 mm ² , (NYY)	μ	100	13,70	-	-	10,62	-
2		148	Καλώδιο E1VV-U, 3Χ1,5 mm ² , (NYY)	μ	1000	1,00	-	-	0,91	-
2		149	Καλώδιο E1VV-U, 3Χ2,5 mm ² , (NYY)	μ	1300	1,40	-	-	1,29	-
2		150	Καλώδιο E1VV-R, 3Χ10 mm ² , (NYY)	μ	200	5,30	-	-	4,46	-
2		151	Καλώδιο E1VV-U, 5Χ2,5 mm ² , (NYY)	μ	400	2,50	-	-	2,07	-
2		152	Καλώδιο E1VV-U, 3Χ4 mm ² , (NYY)	μ	700	2,50	-	-	2,07	-
2		153	Καλώδιο E1VV-R, 3Χ16 mm ² , (NYY)	μ	50	8,60	-	-	7,04	-
2		154	Καλώδιο E1VV-U, 4Χ2,5 mm ² , (NYY)	μ	350	2,00	-	-	1,79	-
2		155	Καλώδιο E1VV-U, 5Χ1,5 mm ² , (NYY)	μ	600	1,87	-	-	1,42	-
1		156	Τηλεφωνικό κλιπ RJ11	τεμ	200	0,10	-	0,08	-	-
1		157	Τηλεφωνικό κλιπ RJ45	τεμ	200	0,10	-	0,08	-	-

2		158	Καλώδιο UTP cat5e	m	1500	0,35	-	-	0,40	-
2		159	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	m	350	0,95	-	-	0,10	-
16		160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, K4000, 600mm	τεμ	400	7,00	1,00	-	-	2,00
17		161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W, K4000, 1200mm	τεμ	350	8,00	1,15	-	-	2,25
18		162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W, K4000, 1500mm	τεμ	17	8,50	2,00	-	5,02	-
19		163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W, E14	τεμ	230	5,30	-	-	0,65	-
21		165	Λαμπτήρας LED 30W (E27)	τεμ	645	16,80	5,10	-	-	4,30
22		166	Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)	τεμ	50	25,00	13,30	-	-	-
22		167	Βάση στήριξης για φωτιστικό led panel (60cm*60cm)	τεμ	10	13,00	6,20	-	-	-
22		168	Πάνελ ψευδοροφής (30X120cm)	τεμ	20	31,00	15,20	-	-	-
22		169	Προβολέας LED 30 W	τεμ	15	35,00	5,05	-	-	-
22		170	Προβολέας LED 50 W	τεμ	15	45,00	6,43	-	-	-
1		171	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W	τεμ	55	0,33	-	0,29	-	-

1		172	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W	τεμ	55	0,33	-	0,29	-	-
1		173	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	8	7,00	-	6,99	-	-
1		174	Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη	τεμ	40	1,80	-	1,40	-	-
1		175	Κλέμμενες για καλώδια των 2,5mm ² (σε σειρές)	τεμ	300	0,46	-	0,45	-	-
1		176	Κλέμμενες για καλώδια των 4mm ² (σε σειρές)	τεμ	250	1,00	-	0,48	-	-
1		177	Κλέμμενες για καλώδια των 6mm ² (σε σειρές)	τεμ	250	1,50	-	1,00	-	-
1		178	Κλέμμενες για καλώδια των 10mm ² (σε σειρές)	τεμ	400	1,10	-	1,05	-	-
1		179	Κλέμμενες για καλώδια των 16mm ² (σε σειρές)	τεμ	110	4,28	-	3,99	-	-
1		180	Κλέμμενες για καλώδια των 25mm ² (σε σειρές)	τεμ	200	6,70	-	5,80	-	-
1		181	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00X10,00	τεμ	100	0,70	-	0,69	-	-
1		182	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00X15,00	τεμ	120	1,20	-	1,00	-	-
1		183	Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm)	τεμ	3000	0,08	-	0,07	-	-

1		184	Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ)	τεμ	3000	1,50	-	1,50	-	-
1		185	Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος).	τεμ	140	1,50	-	1,40	-	-
1		186	Δεματικά λευκά 140mmΧ3,5mm	τεμ	18000	0,02	-	0,02	-	-
1		187	Δεματικά λευκά 360mmΧ4,5mm	τεμ	4500	0,03	-	0,03	-	-
1		188	Κουτί ανθυγρού εξωτερικό στεγανό στρογγυλό	τεμ	150	2,00	-	1,50	-	-
1		189	Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη	τεμ	10	5,50	-	3,99	-	-
1		190	Κανάλι δαπέδου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 70x20mm	τεμ	20	3,30	-	2,69	-	-
1		191	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 100x50mm	τεμ	45	5,40	-	5,30	-	-
1		192	Πλαίσια για διακόπτες καναλιού 100Χ50	τεμ	15	3,50	-	3,49	-	-
1		193	Βάσεις διακοπτών καναλιού 105Χ50mm	τεμ	15	3,00	-	2,99	-	-
1		194	Τάπες τερματικού καναλιού 105Χ50mm	τεμ	9	1,70	-	1,69	-	-
1		195	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 32Χ13mm	τεμ	35	2,50	-	2,40	-	-

1		196	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 60X20mm	τεμ	30	4,00	-	3,98	-	-
3		197	Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ13,50 mm	m	400	0,30	-	-	0,15	-
3		198	Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ16 mm	m	400	0,40	-	-	0,18	-
ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα		Τιμή (€)				
33	20/6662.0007	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου βαρέως τύπου ύψους 3μ	τεμ	44	292,70	-	280,00	-	-
34		200	Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού 9m με μονό βραχίονα	τεμ	7	650,00	-	-	-	-
34		201	Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού 6m (με διπλό βραχίονα και φωτιστικό led 100W, κομπλέ)	τεμ	2	630,00	-	-	-	-

Πίνακας 1. Οικονομικές προσφορές όλων των οικονομικών φορέων ανά είδος.

Για το είδος με α/α 165 και σύμφωνα με τις σελίδες 106 και 107 της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης στις οποίες αναφέρεται ότι :

“Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, και μάλιστα λόγω :

1. της πολύ σημαντικής ανάγκης του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού, προάγοντας ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο και την καλύτερη διάθεση των πολιτών, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία, και
2. του γεγονότος ότι το φως συμβάλλει στην αποφυγή ή και μείωση της εγκληματικότητας που ήδη ταλαιπωρεί τη σημερινή κοινωνία μαζί με την οικονομική κρίση που αυτή βιώνει,

θα πρέπει να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας, και ειδικότερα για τα είδη με :

1. [.....] 2. α/α : 51, 57, 70, 164, 165 (ανοικτός διαγωνισμός)

και έως εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%), με τις εξής προϋποθέσεις :

Α/ ότι η αύξηση των ποσοτήτων αυτών βασίζεται μόνο στις εκπτώσεις των οικονομικών φορέων:

1. [.....] 2. για το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των τμημάτων για τον ανοικτό διαγωνισμό

και

Β/ ότι δεν υπάρχει υπέρβαση ούτε στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας, ούτε στις δεσμεύσεις πιστώσεων ανά κωδικό αριθμό (παραγρ. 1, άρθρο 105 ν. 4412/2016).

Εάν με το ποσό της έκπτωσης δεν καλύπτεται ολόκληρη η αύξηση του 120% κάθε είδους, τότε, θα δίδεται αύξηση τέτοιου ποσοστού στην ποσότητα του είδους μέχρι να καλυφθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το αντίστοιχο είδος. Σε περίπτωση που η έκπτωση δεν επαρκεί, τότε θα πρέπει αυτή να χωριστεί ισομερώς στα προαναφερόμενα είδη για κάθε διαγωνισμό”.

Εφόσον λοιπόν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προσαύξησης, μπορεί να κατακυρωθεί ποσότητα αγαθών προσαυξημένη κατά 20% από αυτή που καθορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της διακήρυξης, οπότε η ποσότητα του είδους με α/α 165 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως εξής :

645 τεμ. X 1,20 = 774 τεμάχια.

Αναλυτικά :

ΤΜΗΜΑ	α/α είδους διακήρυξης	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 20%	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€)
21	165	Λαμπτήρας LED 30W (E27)	Τεμ.	774	4,30	3.328,20	<10.836,00

Πίνακας 2. Ανάλυση προσαύξησης κατά 20% του είδους με α/α 165.

Οπότε προτείνεται η εν λόγω προσαύξηση κατά 20% της ποσότητας τους είδους με α/α 165 της διακήρυξης.

Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ως προσωρινούς αναδόχους με τα είδη, ποσότητες, τιμές, όπως τελικά διαμορφώνονται:

1. “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ” δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ακολουθεί ο Πίνακας (3) με είδη προς ανάθεση για την “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ” δ.τ.”ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μελέτης (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ “ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ” (σε €/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
22	20/6662.0002	66	Φωτιστικό Χελώνα ορειχάλκινη 1X18W (E27)	τεμ	50	26,00	26,00	1.300,00
22		67	Προβολέας LED 180W	τεμ	16	297,00	162,30	2.596,80
							ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑ 20/6662.0002)	3.896,80
16	20/6661.0001	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, K4000, 600mm	τεμ	400	7,00	1,00	400,00
17		161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W,K4000, 1200mm	τεμ	350	8,00	1,15	402,50
18		162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W,K4000, 1500mm	τεμ	17	8,50	2,00	34,00
22		166	Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)	τεμ	50	25,00	13,30	665,00
22		167	Βάση στήριξης για φωτιστικό led panel (60cm*60cm)	τεμ	10	13,00	6,20	62,00
22		168	Πάνελ ψευδοροφής (30X120cm)	τεμ	20	31,00	15,20	304,00
22		169	Προβολέας LED 30 W	τεμ	15	35,00	5,05	75,75
22		170	Προβολέας LED 50 W	τεμ	15	45,00	6,43	96,45

							ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑ 20/6661.0001)	2.039,70
							ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	5.936,50
							ΦΠΑ (€)	1.424,76
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)	7.361,26

Πίνακας 3. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ

2. ΉΡΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ΄΄

Ακολουθεί ο Πίνακας (4) προς ανάθεση για την ΄΄ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ΄΄

ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μελέτης (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΄΄ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ΄΄ (σε €/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1	20/6662.0002	33	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α	τεμ	65	17,50	16,90	1.098,50
1		34	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40	τεμ	65	26,00	25,40	1.651,00
1		35	Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63	τεμ	15	44,00	43,80	657,00
1		36	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α	τεμ	90	2,50	2,40	216,00

1		37	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α	τεμ	150	2,50	2,40	360,00
1		38	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α	τεμ	300	2,50	2,40	720,00
1		39	Διακόπτης ράγας 2Χ40Α	τεμ	10	5,60	5,50	55,00
1		40	Διακόπτης ράγας 3Χ40Α	τεμ	55	7,80	7,50	412,50
1		41	Ενδεικτική λυχνία ράγας	τεμ	55	1,90	1,89	103,95
1		42	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο	τεμ	55	6,50	6,40	352,00
1		43	Βιομηχανικό φινιρσ αρσενικό 5Χ16Α	τεμ	7	2,70	2,60	18,20
1		44	Βιομηχανικό φινιρσ θηλυκό 5Χ16Α	τεμ	7	5,00	4,80	33,60
1		45	Βιομηχανικό φινιρσ αρσενικό 5Χ32Α	τεμ	10	5,00	4,80	48,00
1		46	Βιομηχανικό φινιρσ θηλυκό 5Χ32Α	τεμ	15	5,80	5,60	84,00
1		47	Βιομηχανικό φινιρσ αρσενικό 5Χ63Α	τεμ	4	23,00	22,80	91,20
1		48	Βιομηχανικό φινιρσ θηλυκό 5Χ63Α	τεμ	4	30,00	28,80	115,20
30		63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	τεμ	280	70,00	45,00	12.600,00
31		64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	τεμ	142	80,00	56,00	7.952,00
32		65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	τεμ	15	100,00	79,00	1.185,00
36		88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	τεμ	15	12,00	9,00	135,00

1		90	Ρελέ ισχύος τριπολικός 11 KW 220-230V	τεμ	35	36,00	35,40	1.239,00
1		91	Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V	τεμ	35	43,50	42,50	1.487,50
1		92	Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V	τεμ	35	20,00	19,90	696,50
29		94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	τεμ	150	190,00	168,00	25.200,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑ 20/6662.0002)	56.511,15
1	20/6691.0001	103	Ταινία μονωτική τύπου 3M ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).	τεμ	150	1,50	1,45	217,50
1		104	Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη)	τεμ	80	14,00	12,50	1.000,00
1		105	Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	3000	0,24	0,23	690,00
1		106	Βάση μικροασφάλειας 5A (κομπλέ)	τεμ	1008	1,50	1,30	1.310,40
							ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑ 20/6691.0001)	3.217,90
1	20/6661.0001	114	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών	τεμ	30	25,00	24,00	720,00
1		115	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16A	τεμ	130	2,80	2,50	325,00
1		116	Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20A	τεμ	130	2,80	2,50	325,00
1		117	Βάση ασφάλειας πλήρης 35A τύπου NEOZED	τεμ	120	4,50	4,10	492,00
1		118	Πώματα κοινών ασφαλειών 10A-16A-20A-25A	τεμ	100	0,70	0,60	60,00

1		119	Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α	τεμ	100	1,50	1,40	140,00
1		120	Διακόπτης ράγας 3Χ63Α	τεμ	35	10,80	10,50	367,50
1		121	Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α	τεμ	95	0,40	0,35	33,25
1		122	Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α	τεμ	95	0,40	0,35	33,25
1		123	Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α	τεμ	95	0,40	0,35	33,25
1		124	Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α	τεμ	200	0,50	0,48	96,00
1		125	Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α	τεμ	50	0,90	0,87	43,50
1		126	Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α	τεμ	50	1,10	1,00	50,00
1		127	Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων	τεμ	33	19,00	18,50	610,50
1		128	Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο	τεμ	28	2,60	2,45	68,60
1		129	Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός	τεμ	30	6,50	6,20	186,00
1		130	Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο	τεμ	105	1,80	1,70	178,50
1		131	Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο	τεμ	105	2,60	2,30	241,50
1		132	Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m	τεμ	19	9,00	8,50	161,50
1		133	Πρίζες εξωτερικές τηλεφώνου	τεμ	23	2,50	2,40	55,20
1		134	Πρίζες χωνευτές τηλεφώνου	τεμ	23	3,00	2,80	64,40

1		135	Πρίζες χωνευτές δικτύου	τεμ	23	9,50	8,80	202,40
1		136	Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών	τεμ	28	66,00	66,00	1.848,00
1		137	Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών	τεμ	28	49,00	48,40	1.355,20
1		138	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών	τεμ	7	44,00	43,50	304,50
1		139	Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών	τεμ	7	55,00	54,80	383,60
1		156	Τηλεφωνικό κλιπ RJ11	τεμ	200	0,10	0,08	16,00
1		157	Τηλεφωνικό κλιπ RJ45	τεμ	200	0,10	0,08	16,00
1		171	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W	τεμ	55	0,33	0,29	15,95
1		172	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W	τεμ	55	0,33	0,29	15,95
1		173	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	8	7,00	6,99	55,92
1		174	Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη	τεμ	40	1,80	1,40	56,00
1		175	Κλέμμενες για καλώδια των 2,5mm ² (σε σειρές)	τεμ	300	0,46	0,45	135,00
1		176	Κλέμμενες για καλώδια των 4mm ² (σε σειρές)	τεμ	250	1,00	0,48	120,00
1		177	Κλέμμενες για καλώδια των 6mm ² (σε σειρές)	τεμ	250	1,50	1,00	250,00
1		178	Κλέμμενες για καλώδια των 10mm ² (σε σειρές)	τεμ	400	1,10	1,05	420,00

1		179	Κλέμμενες για καλώδια των 16mm ² (σε σειρές)	τεμ	110	4,28	3,99	438,90
1		180	Κλέμμενες για καλώδια των 25mm ² (σε σειρές)	τεμ	200	6,70	5,80	1.160,00
1		181	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00X10,00	τεμ	100	0,70	0,69	69,00
1		182	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00X15,00	τεμ	120	1,20	1,00	120,00
1		183	Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm)	τεμ	3000	0,08	0,07	210,00
1		184	Βάση μικροασφάλειας 5A (κομπλέ)	τεμ	3000	1,50	1,50	4.500,00
1		185	Ταινία μονωτική τύπου 3M ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).	τεμ	140	1,50	1,40	196,00
1		186	Δεματικά λευκά 140mmX3,5mm	τεμ	18000	0,02	0,02	360,00
1		187	Δεματικά λευκά 360mmX4,5mm	τεμ	4500	0,03	0,03	135,00
1		188	Κουτί ανθυγρού εξωτερικό στεγανό στρογγυλό	τεμ	150	2,00	1,50	225,00
1		189	Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη	τεμ	10	5,50	3,99	39,90
1		190	Κανάλι δαπέδου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 70x20mm	τεμ	20	3,30	2,69	53,80
1		191	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 100x50mm	τεμ	45	5,40	5,30	238,50
1		192	Πλαίσια για διακόπτες καναλιού 100X50	τεμ	15	3,50	3,49	52,35
1		193	Βάσεις διακοπτών καναλιού 105X50mm	τεμ	15	3,00	2,99	44,85

1		194	Τάπες τερματικού καναλιού 105X50mm	τεμ	9	1,70	1,69	15,21
1		195	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 32X13mm	τεμ	35	2,50	2,40	84,00
1		196	Κανάλι τοίχου πλαστικό διέλευσης καλωδίων 60X20mm	τεμ	30	4,00	3,98	119,40
							ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΚΑ 20/6661.0001)	17.541,38
33	20/6662.0007	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου βαρέως τύπου ύψους 3μ	τεμ	44	292,70	280,00	12.320,00
							ΣΥΝΟΛΟ 4 (ΚΑ 20/6662.0007)	12.320,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	89.590,43
							ΦΠΑ (€)	21.501,70
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)	111.092,13

Πίνακας 4. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της **“ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”**

3. “ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.”

Ακολουθεί ο Πίνακας (5) με είδη προς ανάθεση για την ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μελέτης (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ “ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.” (σε €/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
2	20/6662.0002	49	Αγωγός χαλκού Cu 16mm ²	kg	150	19,00	14,95	2.242,50

2		50	Αγωγός χαλκού Cu 25mm2	kg	150	19,00	14,95	2.242,50
3		96	Σωλήνας εύκαμπος δικτύου Φ32	m	250	1,50	0,54	135,00
3		97	Εύκαμπος σωλήνας Φ40 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	250	1,00	0,93	232,50
3		98	Εύκαμπος σωλήνας Φ50 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	250	1,20	1,13	282,50
3		99	Εύκαμπος σωλήνας Φ63 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	250	1,60	1,47	367,50
3		100	Εύκαμπος σωλήνας Φ75 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	400	1,70	1,59	636,00
3		101	Εύκαμπος σωλήνας Φ110 σπирάλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα	m	400	3,10	2,91	1.164,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑ 20/6662.0002)	7.302,50
2	20/6691.0001	102	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	1400	0,52	0,41	574,00
							ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑ 20/6691.0001)	574,00
2	20/6661.0001	140	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	500	0,52	0,41	205,00
2		141	Καλώδιο H05VV-F, 3X1,5 mm2 (NYMHY, εύκαμπτο)	m	500	0,98	0,77	385,00
2		142	Καλώδιο H03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)	m	500	0,40	0,31	155,00
2		143	Καλώδιο A05VV-U, 3X1,5 mm2 (NYM)	m	500	1,24	0,76	380,00

2		144	Καλώδιο Α05VV-U, 3Χ2,5 mm2 (NYM)	m	700	1,52	1,16	812,00
2		145	Καλώδιο Α05VV-U, 4Χ2,5mm2 (NYM)	m	700	2,25	1,69	1.183,00
2		146	Καλώδιο Ε1VV-R, 5Χ10 mm2, (NYY)	m	2000	8,80	6,91	13.820,00
2		147	Καλώδιο Ε1VV-R, 5Χ16 mm2, (NYY)	m	100	13,70	10,62	1.062,00
2		148	Καλώδιο Ε1VV-U, 3Χ1,5 mm2, (NYY)	m	1000	1,00	0,91	910,00
2		149	Καλώδιο Ε1VV-U, 3Χ2,5 mm2, (NYY)	m	1300	1,40	1,29	1.677,00
2		150	Καλώδιο Ε1VV-R, 3Χ10 mm2, (NYY)	m	200	5,30	4,46	892,00
2		151	Καλώδιο Ε1VV-U, 5Χ2,5 mm2, (NYY)	m	400	2,50	2,07	828,00
2		152	Καλώδιο Ε1VV-U, 3Χ4 mm2, (NYY)	m	700	2,50	2,07	1.449,00
2		153	Καλώδιο Ε1VV-R, 3Χ16 mm2, (NYY)	m	50	8,60	7,04	352,00
2		154	Καλώδιο Ε1VV-U, 4Χ2,5 mm2, (NYY)	m	350	2,00	1,79	626,50
2		155	Καλώδιο Ε1VV-U, 5Χ1,5 mm2, (NYY)	m	600	1,87	1,42	852,00
2		158	Καλώδιο UTP cat5e	m	1500	0,35	0,40	600,00
2		159	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών	m	350	0,95	0,10	35,00
19		163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W, E14	τεμ	230	5,30	0,65	149,50
3		197	Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ13,50 mm	m	400	0,30	0,15	60,00
3		198	Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ16 mm	m	400	0,40	0,18	72,00

							ΣΥΝΟΛΟ 3 (ΚΑ 20/6661.0001)	26.505,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	34.381,50
							ΦΠΑ (€)	8.251,56
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)	42.633,06

Πίνακας 5. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της **“ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ”**

4. “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού ”

Ακολουθεί ο Πίνακας (6) με είδη προς ανάθεση για την “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού ”

ΤΜΗΜΑ	ΚΑ	Α/Α	Είδος	Μονάδα	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μελέτης (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ “ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού” (σε €/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
28	20/6691.0001	107	Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα)	τεμ	401	23,50	11,50	4.611,50
28		108	Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LED διαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα	τεμ	100	42,00	19,00	1.900,00
28		109	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)	m	2600	3,50	1,58	4.108,00
28		110	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κόκκινη)	m	1100	3,50	1,58	1.738,00
28		111	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (πράσινη)	m	1100	3,50	1,58	1.738,00

28		112	Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κίτρινη)	m	1100	3,50	1,58	1.738,00
28		113	Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φικ σύνδεσης παροχής + 1 Χ φικ σύνδεσης ενδιάμεσο)	τεμ	600	3,00	2,00	1.200,00
							ΣΥΝΟΛΟ 1 (ΚΑ 20/6691.0001)	17.033,50
21	20/6661.0001	165	Λαμπτήρας LED 30W (E27)	τεμ	774	16,80	4,30	3.328,20
							ΣΥΝΟΛΟ 2 (ΚΑ 20/6661.0001)	3.328,20
							ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	20.361,70
							ΦΠΑ (€)	4.886,81
							ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)	25.248,51

Πίνακας 6. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού ”

Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα 7:

ΤΜΗΜΑ	α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
			ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. “ACA lighting” ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»		
1	33-48 90-92 103-106 114-139	Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό	-	30.198,43	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική)	30.198,43

	156-157 171-196						αιτιολόγηση)	
2	49-50 102 140-155, 158-159	Καλώδια	-	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	31.282,50	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	31.282,50
3	96-101 197-198	Σωλήνες	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	2.949,50	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	2.949,50
16	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W	400,00	-	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	800,00	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	400,00
17	161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W	402,50	-	-	787,50	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	402,50
18	162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W	34,00	-	85,34	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	34,00
19	163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	149,50	-	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	149,50
21	165	Λαμπτήρας LED 30W	3.947,40	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	3.328,20	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	3.328,20
22	66-67, 166-170	Φωτιστικά - Προβολείς	5.100,00	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ	5.100,00

							ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	
26	95	Πίλαρ	-	-	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	ΚΑΝΕΝΑΣ	-----
27	93	Ράβδος γειώσεως	-	-	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	ΚΑΝΕΝΑΣ	-----
28	107-113	Εορταστικά είδη	ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ	21.830,80	-	17.033,50	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	17.033,50
29	94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	-	25.200,00	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	25.200,00
30	63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	12.600,00	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	18.368,00	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	12.600,00
31	64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	7.952,00	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	10.792,00	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	7.952,00
32	65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	1.185,00	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	1.440,00	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	1.185,00
33	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου	-	12.320,00	-	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική αιτιολόγηση)	12.320,00
34	200-201	Σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού 6 και 9m	-	-	-	-	ΚΑΝΕΝΑΣ	-----
35	89	Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας	-	-	-	-	ΚΑΝΕΝΑΣ	-----

		(ΤΑΣ)						
36	88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	-	135,00	ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	-	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	135,00

Πίνακας 7. Συμμετοχή οικονομικών φορέων ανά τμήμα με ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. τον ανωτέρω Πίνακα 7
2. Οι οικονομικές προσφορές πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 (‘‘Περιεχόμενα φακέλου <Οικονομική Προσφορά>/Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών’’) της αρ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης.
3. την παρ. 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης

Η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή :

Α) την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου :

1. **Για το Τμήμα 1** : της εταιρείας « **ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ** », [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 30.198,43€]. Η προσφορά της εταιρείας « ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ » προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. **Για το Τμήμα 2** : της εταιρείας «**ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 31.282,50€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. **Για το Τμήμα 3** : της εταιρείας «**ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 2.949,50€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. **Για το Τμήμα 16** : της εταιρείας «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** », [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 400,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. **Για το Τμήμα 17** : της εταιρείας «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 402,50€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6. **Για το Τμήμα 18** : της εταιρείας «**ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 34,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ.‘‘ACA lighting’’ ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
7. **Για το Τμήμα 19** : της εταιρείας «**ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 149,50€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

8. **Για το Τμήμα 21** : της εταιρείας «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 3.328,20€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
9. **Για το Τμήμα 22** : της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ », [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 5.100,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
10. **Για το Τμήμα 28** : της εταιρείας «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 17.033,50€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
11. **Για το Τμήμα 29** : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 25.200,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
12. **Για το Τμήμα 30** : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 12.600,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
13. **Για το Τμήμα 31** : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 7.952,00 €]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
14. **Για το Τμήμα 32** : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 1.185,00 €]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
15. **Για το Τμήμα 33** : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 12.320,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

16. Για το Τμήμα 36 : της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ », [ποσό κατακύρωσης προ ΦΠΑ: 135,00€]. Η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ » προχωρά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 8.

ΤΜΗΜΑ	α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	33-48 90-92 103-106 114-139 156-157 171-196	Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική αιτιολόγηση)	30.198,43
2	49-50 102 140-155, 158-159	Καλώδια	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	31.282,50
3	96-101 197-198	Σωλήνες	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	2.949,50
16	160	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	400,00
17	161	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 18W	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	402,50
18	162	Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 20W	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	34,00
19	163	Λαμπτήρας καθρέπτου led 5,5W	ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.	149,50
21	165	Λαμπτήρας LED 30W	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	3.328,20
22	66-67, 166-170	Φωτιστικά - Προβολείς	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ΑCΑ lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.100,00
28	107-113	Εορταστικά είδη	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED»	17.033,50
29	94	Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	25.200,00
30	63	Φωτιστικό σώμα LED 45W με βραχίονα	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	12.600,00
31	64	Φωτιστικό σώμα LED 60W με βραχίονα	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	7.952,00
32	65	Φωτιστικό σώμα LED 100W με βραχίονα	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	1.185,00
33	199	Φωτιστικός ιστός αλουμινίου 3μ βαρέως τύπου	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (με ειδική αιτιολόγηση)	12.320,00
36	88	Ανιχνευτής κίνησης οροφής εσωτερικού χώρου	ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ	135,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				150.270,13
ΦΠΑ				36.064,83
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				186.334,96

Πίνακας 8. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ανά τμήμα.

Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4) Καμτσιώρα Έλλη

5) Άννα Γιαβάση

6) Φωτεινή Παναγοπούλου

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:

-τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «...Έχοντας υπόψη: ...14. Το γεγονός ότι ο Δήμος προέβη την 14/2/2024 σε ορθή επανάληψη στην προς έλεγχο αριθμ. 67/693/19-12-2023 σε 2^η ορθή επανάληψη Απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής αλλά και στην προγενέστερη αυτής αριθμ. 16/149/28-3-2023 σε ορθή επανάληψη Απόφαση του ιδίου οργάνου, χρόνο κατά τον οποίο δεν υφίστατο το εν λόγω όργανο και δίχως να ληφθεί νέα απόφαση από την Δημοτική Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με νέα μέλη και αποτελεί πλέον από 1/1/2024 το διάδοχο όργανο της Οικονομικής Επιτροπής, καθιστώντας τις εν λόγω αποφάσεις μη νόμιμες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ Την αριθμ. 67/693/19-12-2023 σε 2^η ορθή επανάληψη Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων ... για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό μας. ...»,

-το γεγονός ότι η σε ορθή επανάληψη με αριθ. 149/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κρίθηκε μη νόμιμη για τους ίδιους λόγους που κρίθηκε μη νόμιμη κι ως εκ τούτου ακυρώθηκε η υπό έλεγχο σε ορθή επανάληψη με αριθ. 693/2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το σκεπτικό και τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

-το γεγονός ότι η ακυρότητα της σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 693/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που ακυρώθηκε, συμπαρασύρει, για τους ίδιους λόγους, σε ακυρότητα και την σε ορθή επανάληψη με αριθ. 149/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η Πρόεδρος εισηγείται:

α)την ανάκληση της σε ορθή επανάληψη με αριθ. 149/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της υπ' αριθ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφασης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και στο σκεπτικό της παρούσης,

β)την έγκριση του από 2-2-2022 με αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

γ)την έγκριση του από 18/03/2022 με αριθ. 2 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

δ)την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ, της οποίας η τεχνική προσφορά διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, για το λόγο ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση ΣΣΕΔ, όπως προβλεπόταν επί ποινή αποκλεισμού στις λοιπές απαιτήσεις της υπ' αριθ. 23/2021 μελέτης, σελίδα 83 της υπ' αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης, και την μη πρόκριση της προσφοράς του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το από 18-3-2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

ε)την έγκριση του από 20/03/2023 με αριθ. 3 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας,

στ)την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες 1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», ανά Τμήμα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που περιέχει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τα είδη, όπως προκύπτουν από το από 20-3-2023 με αριθ. 3 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών,

ζ)την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες 1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», ανά Τμήμα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που περιέχει τα συγκεντρωτικά

αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τα είδη, όπως προκύπτουν από το από 20-3-2023 με αριθ. 3 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, η) την έγκριση της πρόκρισης στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τα είδη που οι προσφορές τους είναι αποδεκτές, σύμφωνα με το από 20-3-2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, των προσφορών των οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες 1) «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 2) «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», 3) «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και 4) «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED». Επισημαίνεται ότι στο υπ' αριθ. πρωτ. 916/5-1-2023 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς περί παράτασης των προσφορών, το οποίο αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 5-1-2023, α) ο συμμετέχων οικονομικός φορέας εταιρεία με την επωνυμία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» ανάρτησε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 17-1-2023 το υπ' αριθ. 3166/18-1-2023 έγγραφό του περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς και β) ο οικονομικός φορέας εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ανάρτησε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 20-1-2023 το υπ' αριθ. 3788/20.01.2023 έγγραφό του περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς, συνεπώς τίθενται εκτός του διαγωνισμού.

θ) την κήρυξη ως άγονου του εν λόγω διαγωνισμού για τα Τμήματα με αριθμούς 26, 27, 34 και 35 της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά για αυτά,

ι) τη ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού για τα Τμήματα με αριθμούς 26, 27, 34 και 35 της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, ως άγονου,

ια) την έγκριση του από 23-03-2023 με αριθ. 4 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σε ορθή επανάληψη ως προς τον Πίνακα 4 - Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 89.590,43 €, ΦΠΑ 21.501,70€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 111.092,13 €, οι επιμέρους ποσότητες, τιμές και υπολογισμοί του πίνακα είναι ορθοί] και ως προς τον Πίνακα 8 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 150.270,13 €, ΦΠΑ 36.064,83€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.334,96€],

ιβ) την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων της εν λόγω δημόσιας σύμβασης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες 1) «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. "ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ως ο Πίνακας 3. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, 2) «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», ως ο Πίνακας 4. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ» του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, 3) «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», ως ο Πίνακας 5. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της

“ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ” του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, και 4) «ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», ως ο Πίνακας 6. Πίνακας ειδών προς ανάθεση της “ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού ” του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, οι οποίοι ανωτέρω οικονομικοί φορείς προκρίνονται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η Δημοτική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου, την σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθ. 16/149/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθ. 67/693/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 29374/5-6-2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, τα α) από 2-2-2022 με αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, β) από 18/03/2022 με αριθ. 2 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, γ) από 20/03/2023 με αριθ. 3 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, και δ) από 23-03-2023 με αριθ. 4 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σε ορθή επανάληψη ως προς τον Πίνακα 4 - Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ» [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 89.590,43 €, ΦΠΑ 21.501,70€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 111.092,13 €, οι επιμέρους ποσότητες, τιμές και υπολογισμοί του πίνακα είναι ορθοί] και ως προς τον Πίνακα 8 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 150.270,13 €, ΦΠΑ 36.064,83€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.334,96€], τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 9 «*Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής – Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν. 3852/2010*» του Ν. 5056/2023, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ανακαλεί την σε ορθή επανάληψη με αριθ. 149/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για

την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της υπ' αριθ. πρωτ. 37725/9-5-2024 απόφασης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και στο σκεπτικό της παρούσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Εγκρίνει το από 2-2-2022 με αριθ. 1 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021), με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 151370, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Γ.- Εγκρίνει το από 18/03/2022 με αριθ. 2 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Δ.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 265901, του οποίου η τεχνική προσφορά διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης, για το λόγο ότι η εταιρεία δεν προσκόμισε την υπεύθυνη δήλωση ΣΣΕΔ, όπως προβλεπόταν επί ποινή αποκλεισμού στις λοιπές απαιτήσεις της υπ' αριθ. 23/2021 μελέτης, σελίδα 83 της υπ' αριθ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης, και την μη πρόκριση της προσφοράς του στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το από 18-3-2022 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Ε.- Εγκρίνει το από 20/03/2023 με αριθ. 3 πρακτικό συνέχισης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

ΣΤ.- Απορρίπτει τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες:

1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264615, 2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259926, 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264358 και 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259890,

ανά Τμήμα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που περιέχει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τα είδη, όπως προκύπτουν από το από 20-3-

2023 με αριθ. 3 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Ζ.- Αποδέχεται τις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες:

1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264615, 2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259926, 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264358, και 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259890,

ανά Τμήμα, σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που περιέχει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για τα είδη, όπως προκύπτουν από το από 20-3-2023 με αριθ. 3 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η.- Εγκρίνει την πρόκριση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τα είδη που οι προσφορές τους είναι αποδεκτές, σύμφωνα με το από 20-3-2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, των προσφορών των οικονομικών φορέων εταιρειών με τις επωνυμίες 1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ."ACA lighting" ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», 2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», 3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» και 4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι στο υπ' αριθ. πρωτ. 916/5-1-2023 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς περί παράτασης των προσφορών, το οποίο αναρτήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 5-1-2023:

α)ο συμμετέχων οικονομικός φορέας εταιρεία με την επωνυμία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» ανάρτησε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 17-1-2023 το υπ' αριθ. 3166/18-1-2023 έγγραφό του περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς και

β)ο οικονομικός φορέας εταιρεία με την επωνυμία «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ανάρτησε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 20-1-2023 το υπ' αριθ. 3788/20.01.2023 έγγραφό του περί μη αποδοχής παράτασης της προσφοράς, συνεπώς τίθενται εκτός του διαγωνισμού.

Θ.- Κηρύσσει άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό για τα Τμήματα με αριθμούς 26, 27, 34 και 35 της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά για αυτά, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Ι.- Ματαιώνει τον εν λόγω διαγωνισμό για τα Τμήματα με αριθμούς 26, 27, 34 και 35 της υπ' αριθ. πρωτ. 38518/24-12-2021 διακήρυξης διαγωνισμού, ως άγονο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

ΙΑ.- Εγκρίνει το από 23-03-2023 με αριθ. 4 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών σε ορθή επανάληψη ως προς τον Πίνακα 4 - Πίνακας ειδών προς ανάθεση της «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ» [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 89.590,43 €, ΦΠΑ 21.501,70€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 111.092,13 €, οι επιμέρους ποσότητες, τιμές και υπολογισμοί του πίνακα είναι ορθοί] και ως προς τον Πίνακα 8 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα [διορθώθηκε το ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 150.270,13 €, ΦΠΑ 36.064,83€ και ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.334,96€], όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

ΙΑ.- Αναδεικνύει προσωρινούς αναδόχους της εν λόγω δημόσιας σύμβασης τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εταιρείες με τις επωνυμίες:

1)«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ δ.τ. ΑCΑ lighting ΒΙΟΤ.ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264615, ως ο Πίνακας 3 - *Πίνακας ειδών προς ανάθεση της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ* του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών,

2)«ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259926, ως ο Πίνακας 4 - *Πίνακας ειδών προς ανάθεση της “ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ”* του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών,

3)«ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 264358, ως ο Πίνακας 5 - *Πίνακας ειδών προς ανάθεση της “ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ”* του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών, και

4)«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED», με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 259890, ως ο Πίνακας 6 - *Πίνακας ειδών προς ανάθεση της “ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού”* του σε ορθή επανάληψη από 23-3-2023 με αριθ. 4 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών,

οι οποίοι ανωτέρω οικονομικοί φορείς προκρίνονται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

ΙΒ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι **δέκα (10) ημέρες** από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **24/368/2024.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 26-6-2026

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ